

Equipement	
Feux de route	HELLA K 11103
Feux de croisement	HELLA K 11103
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R - S1 (E)
Feux stop	R - S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) - ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complément.	-
Eclairage plaque	à gauche, combiné
Essuie-glace	2 balais sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	L I N D N E R T 3500 SA		
Homologation N°	CH 4498 12		
Carrosserie	pont avec ridelles		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	2370	Carburant	0
Charge utile	2530	CV-impôt	12,73
Poids total	5000	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : sur demande hydrostatique avec assistance hydraulique.
- **) Entretien : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- ***) Carrosserie : cadre de sécurité ou cabine; la cabine avec 2 portes.
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580 t/min à la prise de force.
- placage : 1 sur butée de pleine charge.

Grille de protection montée derrière les sièges avant.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1; Leur emplacement: sur butée de pleine charge.

Remplace FH CH 4498 12 du 13.+ 14.05.76

Identification du moteur

(06.04.81)

Lieu et date de l'homologation Coire, 13.+ 14.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

L I N D N E R

T 3500 S A
(pont)

CH 4498 12

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.12.77 à Coire - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M4 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 2300 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 4,3 (1000 t/min)
en accélération libre Bacharach 3,0