

Équipement			
Feux de route	HELLA	K 11103	
Feux de croisement	HELLA	K 11103	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément			
Eclairage plaque	à gauche, combiné avec feu rouge		
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	L I N D N E R T 3500 SA		
Homologation N°	CH 4 9 8 1 3		
Carrosserie			
Places	total 2	avant 2	
Poids à vide	sel. bulletin passage	Carburant 0	
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt 12,73	
Poids total	5000	Cylindree 2499	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : sur demande hydrostatique avec assistance hydraulique.
- **) Entretien : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- ***) Carrosserie : toit-abri de sécurité ou cabine; la cabine est équipée de 2 portes.
- +) Variante de pneus : 9.0/70 - 16 6 PR 2830 (2,8) V-max. 30 km/h voies AV 1470 mm AR 1470 mm
(pneus simples) 11.5/80 - 15 8 PR 4020 (3,5) 25 km/h 1550 mm 1510 mm.
- > Vitesse maximale : 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580 t/min à la prise de force.

Grille de protection derrière le conducteur et le passager.

À noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1; Leur emplacement: sur butée de pleine charge.

Remplace FH CH 498 13 du 13.+14.05.76/19.11.76/10.01.77

Identification du moteur

(06.04.81)

Lieu et date de l'homologation Coire, 13.+14.05.76 / 19.11.76 / 10.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur
(châssis)

L I N D N E R

T 3500 S A

CH 4498 13

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.12.77 à Coire - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M4 = 85 dB/A
à proximité de l'échappement: 102,5 dB/A à 2300 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 4,3 (1000 t/min)
en accélération libre Bacharach 3,0

Complément du 1.3.79. à Dietikon - PR

Variante empattement = 2650 mm / longueur = 4135 mm / diamètre braquage = 12,4m et 11,5 m.