

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque LANDINI	Type R 8000 Special	Fiche d'homologation n° CH 4509 04
-----------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "R 8000 Special" de chaque côté, sur le capot

"TL 9 N/B" devant le No du châssis

Plaquette du constructeur à droite, sur carter boîte c.v.

Numéro du châssis frappé à droite, à côté pédale du frein et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "ML 100/4" à droite, à l'arrière, sur le bloc

Constructeur **MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.p.A. (I)** Importateur **Samuel STAUFFER, Les Thioleyres / VD**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u> Frein de service <u>méc. à disques, sur arbres ritzel, roues AR</u> Frein auxiliaire <u>méc. à disques, sur</u> Ralentisseur <u>2 péd. av. verrou</u> Frein stationn. <u>arbres ritzel</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>3 x 2 x 2</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>23 *</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>LANDINI</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>ML 100/4</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100,96</u> Course <u>127</u> Cylindr. <u>4067</u> cm ³ CV-impôt <u>20,7</u> CV-puiss. <u>70</u> (SAE) à <u>2100</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 500x100 Ø CMA DGM-SA-560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____

2 sièges de secours sur les ailes Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV <u>1440</u> AR <u>1460</u> Diam. braquage G <u>8,10</u> DR <u>7,90</u> Empattement <u>2160</u> / (_____) / (_____) / (_____)	POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>1070</u> _____ <u>1580</u> <u>2650</u> Charge utile _____ Total _____ Garantie fabr. _____ <u>3630</u> Dimens. pneus <u>6.50-20 6 PR</u> <u>14.9-30 (14,9/13-</u> Charge p. essieu <u>1560</u> _____ <u>3060</u> <u>[30] 6 PR +</u> de l'ensemble _____ kg Poids maxi remorquable _____ kg Pneus: sur demande à l'avant <u>7.50x20 4 PR</u> à l'arrière <u>13 x 36</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____
 Longueur 3430 _____
 Largeur 1885 _____
 Hauteur 1730 (volant) _____
 Porte à faux AV 510 _____
 AR 760 _____
 lat. _____

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/COBO 05.100 Avertisseur optique

Feux de croisement 2/COBO 05.100 Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit Feux de brouillard

Avertisseur 1/électrique(1-ton) Niv. sonore 87 (dB/A)

Essuie-glace Lave-glace

Feux arrières 2/BOSCH K 23262 Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/BOSCH K 23262 Feux de recul

Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur Indic. vitesse

Indic. direction clign. 4/

AV j=BOSCH K 23290 ou 1 (E) ARO=BOSCH K23262

Avert. clign. Lampes de travail sur demande

Feux complémentaires :

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type LANDINI R 8000 Special

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 4509 04

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide 2650 Carburant D

CV 20.7

Charge utile Cylindrée 4067 cm³

Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = TL 9 N/B 1096308

*) Vitesse : 23 km/h à 2350 t/min au moteur resp. 640 à la prise de force.

Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.

+) Pneus : sur demande = 12-36, 14-30, 14-34 ou 15-30

§) Montés par l'importateur:

- les garde-boue sur les roues AR ainsi que les feux qui y sont montés.
- le crochet d'attelage arrière.
- les catadioptrés arrières.

Remplace FH CH 4509 04 du 25.11.70

Pneus

Lieu et date de l'expertise

Lausanne, 5.6.1970/25.11.1970/(3.3.71)

La commission d'expertise