

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque L A N D I N I	Type DT 5000 N Spécial	Fiche d'homologation n° CH 4509 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "DT 5000 N Spécial" de chaque côté sur capot du moteur "TL 14 DT/A" devant le No du châssis Plaquelette du constructeur à droite devant pédales de frein			
Numéro du châssis frappé à droite, à côté de la pédale de frein + sur plaquelette Signe d'identification du moteur frappé "152 UA" ou "ML 083/3 D" à droite, à côté pompe alimentation Constructeur MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.p.A. (I) Importateur Samuel Stauffer, Les Thioleyres / VD			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>traction AV déclenchable</u> Frein de service <u>Méc. à disques, sur arbres ritzel, roues AR 2 péd.</u> Frein auxiliaire <u>Méc. à disques sur</u> Ralentisseur <u>avec verrou</u> Frein stationn ^t . <u>arbres ritzel</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>Mécanique</u> Nombre vit. <u>3 x 2 x 2</u> Blocage differ. <u>AR</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>24 *</u> km/h		MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u> Marque <u>LANDINI</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>152 UA ou ML 083/3D **</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>3</u> Alésage <u>91,4</u> Course <u>127</u> Cylindr. <u>2499</u> cm ³ CV-impôt <u>12,73</u> CV-puiss. <u>42,5</u> (SAE) à <u>2250</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 100 Ø</u>	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____ <u>2 sièges de secours s. les ailes §</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			
DIMENSIONS Vole AV <u>1430</u> AR <u>1460</u> Diam. braquage G <u>9,60</u> DR <u>9,60</u> Empattement <u>1920</u> / (_____ / _____ / _____) Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____ Longueur <u>3270</u> Largeur <u>1620/1775</u> Hauteur <u>1555/1870</u> Porte à faux AV <u>500</u> AR <u>850</u> lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>980</u> _____ <u>1140</u> <u>2120</u> Charge utile _____ Total _____ Garantie fabr. _____ <u>2300</u> Dimens. pneus <u>7.50-20 4 PR 12.4/11-28 4PR***</u>) Charge p. essieu <u>1600</u> _____ <u>2120</u> _____ de l'ensemble Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/COBO 05.100 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/do. 05.100 Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue -

Rétroviseur - Indic. vitesse compte-tr.

Indic. direction clign. 4/

AV 0 = 1 (E) latér. - AR 0 = 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail 1/av.témoin

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type LANDINI DT 5000 N Spécial

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 4509 06

Forme de la carr. -

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 2120 Carburant D

Charge utile - CV 12,73

Poids total - Cylindrée 2499 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = TL 14 DT/A . 2140936

- *) Vitesse: 24 km/h à 2350 t/min du moteur resp. 690 t/min à la prise de force
Plombage: 1 sur vis de butée de plein-gaz
- ***) Moteur: type 152 UA = montage Massey-Ferguson
ML 083/3 D = montage Landini
- ***)) Pneus: sur demande = AR 11 x 32, 12 x 28, 9 x 36 ou 9 x 32

§) Montés par l'importateur:

- les garde-boue sur les roues AR ainsi que les feux qui y sont montés
- le crochet d'attelage arrière
- les catadioptrés arrières
- les phares

Lieu et date de l'expertise
Lausanne, 3.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Tracteur

Marque
LANDINI

Type
DT 5000 N Spécial

Fiche d'homologation n°
CH 4509 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 10.5.73 - Mi

Type du moteur: 152 L/ML 083/3 D ou 152 UA