

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	L A N D I N I	DT 7500	CH 4509 16

Constructeur MASSEY-FERGUSON LANDINI S.p.a. Fabbrico (I)

Identification "LANDINI 7500" de chaque côté sur capot. - "DT 7500" sur plaque du constructeur.
"TL 20 DT" préfixe au No du châssis. (d'autres lettres év. devant ou derrière "DT" sont insignifiantes).

Plaquette constr. à droite, latéralement sur le capot

No du châssis à l'AR, à gauche sur pont AR

Ident. du moteur "236 UA" à droite, à l'AV sur bloc moteur

Importateur princ. Samuel Stauffer, 1599 Les Thioleyres

Véhicule homologué TL20VANT*2200015* Signes fixes dans code du type 'DT 7500' + TL 20 DT'

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique; a.d.hydraulique ou ass.hydraulique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 3 groupes à 4 vit Entraînement toutes roues *

Frein de service mécanique, à double disque sur arbre du différentiel, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire identique au frein de service, commande séparée

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur _____

Contrôle 2 circ. _____

MOTEUR

Marque	<u>PERKINS</u>	Type	<u>236 UA</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>98,42</u>	Course	<u>127</u>
Cylindrée	<u>3862</u>	CV-impôt	<u>19,67</u>
Puissance en CV75 CUNA		à t/min	<u>2200</u>
Bruit	<u>85</u> dB/A	à t/min	<u>2350</u>
Silencieux	<u>1 pot 590 x Ø 95 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

CARROSSERIE

Nombre de portes _____ Indic. vit. _____

Ceintures sécurité _____ Rétroviseur _____

Cale _____ Attelage broches AV + AR

Antivol _____

Nombre de places t 1 + sur demande 2 sur les rails ar _____

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1110</u>	<u>1440</u>	<u>2550</u>
Charge utile	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____
Garantie fabr.	_____	_____	<u>6300</u>
Dimens. pneus	<u>11.2 - 24</u>	<u>16.9 - 30</u>	(Variantes
Ply / atü	<u>4/1,10</u>	<u>6/1,10</u>	voir
Charge	<u>1720</u>	<u>3870</u>	remarques)
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur	_____	<u>3750</u>	Empattements	<u>2210 /</u>
Largeur	_____	<u>1730 - 2430</u>		_____ /
Hauteur	_____	<u>2260</u>	Voie	av <u>1525</u> ar _____
Porte à faux lat.		__	Voies	av _____ ar _____
	av	<u>550</u>		ar <u>1300 - 2000</u>
	ar	<u>990</u>	Braquage	g <u>10,0</u> d <u>9,50</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Garantie poids remorquable avec frein _____

Garantie poids remorquable sans frein _____

Garantie poids de l'ensemble 14300

Poids remorquable testé _____

Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h

Vitesse maximale testée 25 km/h

à 2350 t/min resp. 615 t/min à la prise de force avec pneus 11.2-24 / 16.9-30

EQUIPEMENT

Feux de route COBO 05.100
 Feux route compl. _____
 Feux de croisement COBO 05.100
 Feux de position A (E)
 Feux de brouillard _____ Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E) Feu de recul --
 Clignoteurs av 1 (E) 1 ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 ar 2+2= I (E)
 Feux de gabarit av §) 1 ar _____
 Avert. optique _____ Eclair. plaque _____
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs BOSCH CH 5 0301 04 (90) d3/A
 _____ () dB/A
 _____ () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type L A N D I N I DT 7500
 Homologation _____
 No CH 4509 16
 Carrosserie _____
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 2550 Carburant D
 Charge utile _____ CV-impôt 19,67
 Poids total _____ Cylindrée 3862

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement: sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel dans le pont arrière

Variante de jantes et de pneumatiques: avant

Jantes = W 8 x 24
 Pneus = 9 - 24
 Ply/atü = 4/1,3
 Charge par essieu = 1560
 pour V max = 30

Variante de jantes et de pneumatiques: arrière

Jantes	= W 11 x 36	W 13 x 30	W 13 x 30
Pneus	= 12.4/11 - 36	13 - 30	14.9 - 30
Ply/atü	= 6/1,5	4/1,10	6/1,10
Charge par essieu	= 2960	3160	3490
pour V max	= 30	30	30

- §) Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés

A noter dans le permis de circulation

- Plombage: 1 sur vis de butée plein-gaz.

Remplace FH CH 4509 16 du 06.03.74

Identification

Berne, 07.03.79

Lieu et date de l'homologation

z Lausanne, 6.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

LANDINI

DT 7500

CH 4509 16

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 27.07.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M4S, 84,5 dB/A
à proximité de l'échappement : 99 dB/A à 2200 t/min (50 cm du pot d'échappement)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,5
en accélération libre, Bacharach 3,0 (nMd 1200 t/m)