

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	LANDINI	DT 8500	CH 4509 18
Constructeur	MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.P.A. Division LANDINI, Fabbrico (I)		
Identification	"8500" de chaque côté sur capot. - "DT 8500" sur plaquette du constructeur.		
Plaquette constr.	"TL 23 DT" préfixe au No du châssis. (d'autres lettres év. devant ou derrière "DT" sont insignifiantes).		
No du châssis	à droite, latéralement sur capot moteur		
Ident. du moteur	à l'arrière, à gauche sur pont AR		
Importateur princ.	"248 UA" à droite, à l'avant sur bloc-moteur		
Véhicule homologué	Maison SAMUEL STAUFFER, 1599 Les Thioleyres		
	TL23NDT*2230026*      Signes fixes dans code du type DT 8500 / TL23DT		

### CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	3 x 4	Entraînement	toutes roues *
Frein de service	mécanique, à doubles disques, sur arbre du différentiel, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	id. au frein de service, commande séparée		
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

### MOTEUR

Marque	PERKINS	Type	A4.248 (248 CV)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	100,9	Course	127
Cylindrée	4062	CV-Impôt	20,68
Puissance en CV	71 DIN	à t/min	2100
Bruit	85 dB/A	à t/min	2150
Silencieux	1 pot 600 x ø 100 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage	-		

### CARROSSERIE

Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	-	Attelage	broches AV + AR
Antivol	-		
Nombre de places t	1 + sur demande 2 sur les ailes		

### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	1660	2830
Charge utile			
Poids total			2830
Garantie fabr.			7000
Dimens. pneus	12.4 - 24	16.9 - 34	(Variantes voir remarques)
Ply / atü	4 / 1,5	6 / 1,1	
Charge pour V max	2480	4120	
	30	30	

### DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		3860	Empattements	2270 /
Largeur		1770-2495		/
Hauteur		2280	Voie	av 1555 ar
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar
	av	590		1300 - 2025
	ar	1000	Braquage	g 10100 d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorqueable avec frein	-
Garantie poids remorqueable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorqueable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Vitesse maximale testée	25 km/h
à 2150 t/min au moteur resp. 600/1100 t/min à la prise de force	

EQUIPEMENT

Feux de route	COBO DGM 7886		
Feux route compl.			
Feux de croisement	COBO DGM 7886		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard		Feux rouges	R (E)
Feux stop	SI (E)	Feu de recul	
Clignoteurs	av 1 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptres	av	1	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av §)	1	ar
Avert. optique			Eclair. plaque
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 04 (90) dB/A		
			( ) dB/A
			( ) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	LANDINI DT 8500		
Homologation			
No	CH	4509 18	
Carrosserie			
Places total	1 + 2	avant	
Poids à vide	2830	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Impôt	20,68
Poids total	-	Cylindrée	4062

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Entraînement: sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel dans le pont AR

<u>Variante de pneumatiques:</u>	<u>avant</u>	<u>arrière</u>		
Pneus	= 10 - 24	14 - 30	12 - 38	15,5 - 38
Ply / atü	= 4 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,4	6 / 1,3
Charge par essieu pour V/max.	= 1720 kg	3870 kg	3460 kg	3720 kg
	= 30	30	30	30

§) Lorsque la largeur dépasse 2,10 m, des feux de gabarit sont exigés

A noter dans le permis de circulation:

- Plombage: 1/sur vis de butée de plein-gaz

Remplace FH CH 4509 18 du 11.07.74

Identification

Berne, le 07.03.79

Lieu et date de l'homologation

Leysanne, 11.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Tracteur

LANDINI

DT 8500

CH 4509 18

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 23.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M 12, iA 29,639, 84,5 dB/A  
à proximité de l'échappement : 101 dB/A à 2100 t/min (50 cm du pot d'échappement)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,0  
en accélération libre, Bacharach 3,5 (nMd 1350 t/m)