

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque de fabrication <b>LANDINI</b>	Type <b>6500</b> (Moteur: PERKINS 236 UA)	Fiche d'homologation N° <b>CH 4509 19</b>
--------------------------------------	---	---	--

Constructeur	<b>MASSEY - FERGUSON - LANDINI S.p.A., Fabbrico (I)</b>
Identification	<b>"6500" sur plaquette du constructeur.</b> <b>"TL 21" préfixe au No du châssis. (d'autres lettres derrière "21" sont insignifiantes).</b>
Plaquette constr.	<b>à droite, latéralement sur capot moteur.</b>
N° du châssis	<b>à l'arrière, à gauche sur pont arrière.</b>
Ident. du moteur	<b>"236 UA" à droite, à l'avant sur bloc-moteur.</b>
Importateur princ.	<b>Etablissement Samuel Stauffer, 1599 Les Thioleyres</b>
Véhicule homologué	<b>TL21NC *1216218*</b> Signes fixes dans code du type <b>'TL 21'</b>

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>	Marque	<b>PERKINS</b> Type <b>236 UA</b>
Direction	<b>mécanique</b> *)	Construction	<b>en ligne</b> Temps <b>4</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée</b>	Carburant	<b>D</b> Position <b>avant</b>
Nombre de vitesses	<b>3 x 4</b> Entraînement <b>sur roues AR **)</b>	Refroidiss.	<b>eau</b> Nombre cylindr. <b>4</b>
Frein de service	<b>mécanique, à double disques, sur arbre du différentiel resp. sur les roues arrière.</b> <b>2 pédales avec verrouillage.</b>	Alésage	<b>93,4</b> Course <b>127</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à double disques, sur arbre du différentiel resp. sur les roues arrière.</b>	Cylindrée	<b>3861</b> CV-impôt <b>19,66</b>
Frein d'arrêt	<b>idem. au frein auxiliaire.</b>	Puissance en CV	<b>65 BHP</b> à V/min <b>2200</b>
Ralentisseur		Brut	<b>***)</b> dB/A      à l/min
Contrôle 2 circ.		Silencieux	<b>1 pot</b> 620 x Ø 100 mm
		Mesure des gaz	<b>***)</b>
		Déparasitage	

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>		
Nombre de portes		avant		total
Ceintures sécurité		<b>825</b>	<b>1325</b>	<b>2150</b>
Cale		Charge utile		
Antivol		<b>825</b>	<b>1325</b>	<b>2150</b>
Nombre de places	<b>1</b> sur demande 2 places sur les ailes	Poids total	<b>825</b>	<b>1325</b>
Dimensions	int.      ext.	Garantie fabr.	<b>1200</b>	<b>4000</b>
Longueur	<b>3615</b> Empattements <b>2230</b>	Dimens. pneus	<b>7,50 - 16</b>	<b>12,4/11 - 36</b> (Variantes +)
Largeur	<b>1680-2275</b>	Ply / bar	<b>6 / 2,0</b>	<b>6 / 1,5</b> voir
Hauteur	<b>2250</b> Voie	Charge	<b>1390</b>	<b>2700</b> remarques)
Porte à faux	lat.      Voies	pour V max	<b>30</b>	<b>30</b>
	av      ar	Garantie poids remorquable avec frein		
	av <b>1400</b> ar <b>1900</b>	Garantie poids remorquable sans frein		
	av <b>450</b> ar <b>1400</b> ar <b>1900</b>	Garantie poids de l'ensemble		
	ar <b>935</b> Braquage	Poids remorquable testé		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g <b>7650</b> d <b>7650</b>	Vitesse maximale selon le constructeur	<b>25</b>	km/h
		Vitesse maximale testée	<b>25</b> **)	km/h

Equipement			
Feux de route	COBO	DGM 7886	
Feux de croisement	COBO	DGM 7886	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Ciignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av §)		ar §)
Feux complément.	Lampe de travail avec lampe-témoin		
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH	CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	LANDINI	6500	
Homologation N°	CH 4509 19		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2150	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,66
Poids total		Cylindrée	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Direction : sur demande hydrostatique avec assistance hydraulique.
- \*\*\*) Entraînement : blocage du différentiel sur essieu arrière.
- \*\*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE  
Véhicule en marche : 25,9 km/h, M12, 1A 26,81, 84,5 dB/A  
Mesure à proximité : 100 dB/A à 2250 t/min  
Mesure des gaz : BOSCH-noircissement 2,2 (1000 t/min)  
 Bacharach 2,0
- +) Variante de pneus : ou d'autres pneus dont la charge et la vitesse sont conformes selon les normes ASN, WdK ou les catalogues des fabricants.
- ++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2100 t/min resp. 580 t/min à la prise de force.
- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation :

1 plomb sur butée de pleine charge (Code 101)

Remplace FH CH 4509 19 du 17.11.77/19.01.79
Identification

07.03.79

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 17 novembre 1977

Homologation fédérale des types de véhicules