Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		•	Fiche d'homologat	ion N°				
Tracteur		LANDINI	5530 F			сн 4509	30				
Constructeur Identification	MASSEY-FERGUS(sur la plaquette du c devant le N° du châ			Fabbrico	<u>اس/م)</u>						
Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	a droite, latéralement sur capot moteur à l'arrière, à gauche sur pont arrière "CE" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur bloc SANUEL STAUFFER & Cie, 1599 Les Thioleyres TL3313300004										
Châssie Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	nécanique sync 12 hydraulique, à	Entrainement roues double disques, agissa resp. sur les roues AR	AR unt sur arbres	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW	PERKINS en ligne D eau 91,4 2499 34,5 (DIN)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	D3.152 (CE) 4 avant 3 127 12,73 2250				
Frein auxiliaire	mécanique, à c nement resp.	ouble disques, sur arbr	Bruit à l'arrêt Silencieux	78,0 2 pots: 450 x	à t/min	1690 x147x110 mm					
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	idem frein aus	tiliaire		Mesure des gaz Déparasitage	Bacharach 2						
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Cale Antivol	2 (avec cabine	8r	rec_cabine)	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis	avant 710 (avec arcean d	4900	total 1900 7000				
Nombre de places t	1av	centre	ar/	Prieus Pry / bar Charge	5.00 - 15 6 / 3,1 930	$\frac{12.4 - 24}{6 / 1.7}$ 2400	+)				
Dimensions Longueur	intérieur extérie 3470 1355-1903	Empattements 1955		pour V max Jantes	30 4.0 x 15	30 11,0 x 24					
Porte à faux av	c_arceau) 2360 515 1000	Essieu double av Voies av 1086 ar 280	ar	Gar poids remorquable avec/sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé							
Distance volant - vers l'ava	int du véhicule	Braquage Ø <u>g_6800</u>	d 7000		r le toit ielon le constructeur ivh à t/min 2350 m.	22,7	km/h				

Equipment §)	CR ((E)		Indications pour	r le permis de circulation		
Feux de route Feux de croisement		(E)		Genre du	Tracteur	.=	
Feux de position		(E)		véhicule			
Feux rouges		(E)		Marque et type	LANDINI	5530 F	·
Feux stop		(E)		Homologation	4509 3	0	
Clignoteurs av	1((E)	ar 2a (E)	N°	CH 4303 3	U	
Catadioptres av			ar 2+2/ I(E)				
Feux de gabanit av			ar	Carrosserie			
Feux arrière de brouillard		 		_[_		
Feux complémentaires	1 lampe	de traveil		Places	total 1	avant	 -
Eclairage plaque	- /						
Essuie-glace		cabine)	avec/sans lave-glace	Poids à vide	1900	Carburant	<u> </u>
Avertisseurs		1_20016	<u>, </u>	Charge utile		CV-Impôt	12.73
	ou d'autres	modeles homologues	·	Poids total		Cylindrée	2 <u>499</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Carrosserie : arceau de sécurité rabattable MAUSER, type R-1900 (FAT-893/83) ou cabine MAUSER, type SK-202 (FAT-864/83)
- +) <u>Variante de pneus</u>
 : AV = 6.00 16, 6 PR, charge par essieu 1120 kg à 3,3 bar, v/max. 30 km/h
 AR = 11,2 24, 6 PR, " 2090 " 1,8 " "
 13,6 24, 6 PR, " 2680 " 1.6 " "
- \$) Equipement : les catadioptres d'origine dans la combinaison des feux arrière sont trop petits; 2 supplémentaires doivent être montés au-dessous des feux arrière.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée pleine charge.



isk