Chariot à moteur industriel	Marque MERK - PULLAX	Type P 4 0	Fiche d'homologation n° CH 4539 03	
MOYENS D'IDENTIFICATION "P 40" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sous le siège  Numéro du chassis frappé à rauche, à l'avant s, traverse du marchepied et s, plaquette construct. Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'avant s, bloc-moteur  Constructeur MERK S.A., DIETIKON/ZH Importateur —				
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauche Frein de service A air o Frein auxiliaire Méc.exp Frein stationnt.  Transmission mécanic Blocage differ. AV + AF	2 Nombre de roues 4 Entraîn Assistance Sur comprimé, exp. int. S. arbre e, int. Ralentisseur arr. Frein pr. ren cue Nom Crochet rem. à broche v Pont N	demande es diff.des 4 r.  - n bre vit. 4 x 2 = 8  litesse max. 20 *) km/h	MOTEUR Genre V - 4 Temps 4  Marque WARCHALOWSKI Carbur. D  Type D 32 S  Position A 1 avant Nombre cyl. 4  Alésage 90 Course 90  Cylindr. 2290 cm <sup>3</sup> CV-Impot 11,6	
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braqua	AV **) AR **)  G DR  Dimensions int.  3900  1700	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	10.5x20 od 12.5x20 (6 od 8 PR) eu 3400 od 3800 od 4300	

Feux de route 2/BOSCH A 1223 Avertisseur optique  Feux de croisement Bilux Feux de position 2/ds. phares  Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  Essuie-glace Lave-glace Feux arrières 2/Séparés Catadioptres 2/Séparés  Feux stop 2/Séparés Feux de recul  Eclair. plaque contr. 1/comb. à g. Plaque forme haute/markers  Rétroviseur Indic. vitesse Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  AV orange latér. AR orange  Avert. clign. Lampes de travail  Feux complémentaires:	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre Chariot à moteur industriel  Marque & type MERK-PULIAX P 40  Châssis no (selon véhicule) Homologation no CH 4539 03  Forme de la carr. Pont Couleur (selon véhicule) Places ass.: Total 2 (2 avant) Poids à vide 2460 Carburant D CV 11.6 Charge utile 2540 Cylindrée 2290 cm³ Poids total 5000 Poids de l'ensemble
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nummer des geprüf  *) Vitesse maximum: 20 km/h à 2700 t/m  Plombage: 1/ sur vis de limitation plein gaz  **) Empattement: Modifiable de 2100 à 2800 mm  Voie: Avec pneus 10.5 x 20 = 1320 mm /avec pm	sur la tringle du régulateur

Inscription dans le permis de circulation, page 4 :

- Lors d'une utilisation sans le pont, l'essieu arrière doit être lesté de 130 kg (tenue de route lors du ffeinage)

Lieu et date de l'expertise
Zürich. 2.5.1967/Berne, 6.12.1968

La commission d'expertise