Genre du véhicule +) Marque Chariot à moteur THWAITES	Type Alligator F	K C	che d'homologation n <sup>o</sup> 4583 02					
MOYENS D'IDENTIFICATION "Alligator FK" sur plaquette du constructeur; à droite, en-haut du vhc. au-dessus moteur, plaquette rivée.  Numéro du chassis frappé à gauche s. partie sup de la traverse du chariot av.et arr. & s.plaq.constr Signe d'identification du moteur frappé "PH2" à droite.later.s.bloc-moteur(frappé p.l'imp.) & s.plaq.mot.  Constructeur THWAITES ENGINEERING COMPANY LTD. Importateur Fa. Ferd. KOFEL, Baumaschinen, Dietlikon								
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîne Direction à gauche, méc. Assistance hydrauligne. Incircuit. disque Frein de service hydraulique, locircuit. disque Frein auxiliaire Méc. sép. disque, levier avec segent stationnt. Arbre prim. de la boîte c.v. resultant metre prim. de la	ique  cteur, câble sur  sp.s.ttes roues  re vit. 3  tesse max. 16km/h  ombre portes	Marque F Type A Position arr. Alésage S Cylindr. 13 CV-puiss. 16 Refroidissement Bruit 82 de	ETTER Carbur. D  H 2  à droite Nombre eyl. 2  7,3 Course 110  16 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 6,70  ,4 EHP ) à 2000 t/m					
DIMENSIONS   Voie   Diam. braquage   AV 1460   AR 1460	A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus	7.50 - 16 u 3050(4,6)	Arrière TOTAL 980 1700 330 1895 1310 3595 2285 3595 8 PR					

EQUIPEMENT	Equipement	électrique 12	v	INDICATIONS POI	JR LE PER	MIS DE CIRCU	ILATION
	/2/permanents	Avertisseur optique	_	Genre du véhicule	Charic	t à moteur	r
Feux de croisemen	'BOSCH K 1087 <sub>1</sub>	Feux de position 2/H	ELLA	Marque & type _T			
Feux de gabarit	-	L K 11630, com	binés 💮	Châssis n <sup>o</sup>		(selon vê	hicule)
Avertisseur	l/électrique	Niv. sonore	90 (dB/A)	Homologation n <sup>o</sup> (	и <u>458</u>	3 02	
Essuie-glace	_	Lave-glace_		Forme de la carr			e
	ELLA BS2516GR1			L	à l'av	rant	
Feux stop		LAR= 2/WEGU K	11541	Places ass. : Tot:	al <u>1</u>	(	avant)
Eclair, plaque contr	. 1/comb. à gau	iche Plaque forme h	aute/oblongue			Carburant $\_$	D
Rétroviseur	- gn 4/combinés, a	Indic. vitesse		Charge utile	1895	CV (	6.70 1316. cm3
Indic, direction cli	<sub>gn.</sub> 4/combinés, a	vec lampe-témo	in	Poids total		Poids de	<u> </u>
AV HELLA K 11	630 <sub>latér.</sub> –	AR HELLA B	S2516 GR1	Folds total	<u> </u>	l'ensemble _	
[blan	iC		rouge				
1 cale 275 x	160 x 140 mm						
REMARQUES, MOI	DIFICATION ET CONDI	TIONS:					

+) Comme chariot de travail, voir FH CH 5583 02

Lieu et date de l'expertise Zurich, 30.4.1970 La commission d'expertise