

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	IRMER & ELZE		E 161		1964	4 ' 6 0 0	
Caractéristiques "E 161" à gauche sur boîte de commande et sur plaquette du constructeur							
				Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	IRMER & ELZE, Bad Oeynhausén (D) - Importateur M B A, Dubendorf-Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur bidon à air et sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission			Treuil/Cabest.		Longueur	2'530
Refroidissement	Nombre vit. avant				Largeur		1'200
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Vole		Hauteur		1'500
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Distance axe/attache		1'800	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 730	
Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			480	Dimension	5.60-15		Longueur
Charge utile				Charge pneu	425		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein
Alésage				Course			C.V. impôts
Forme de la carrosserie		compresseur avec moteur électrique					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réfecteurs	AV = 2/ blancs ϕ 70	Rétroviseur
	AR = 2/ rouges triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

Pare-boue : Sur les 2 roues.

Vitesse : Limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.

Lieu et date de l'expertise-type Dubendorf, 9.4. / 30.7.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	IRMER & ELZE		E 161		1964	4 ' 6 0 0	
Caractéristiques "E 161" à gauche sur boîte de commande et sur plaquette du constructeur							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	IRMER & ELZE, Bad Oeynhausén (D) - Importateur M B A, Dubendorf-Zurich						
N° du châssis frappé	à gauche, sur bidon à air et sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'530		
Refroidissement	Nombre vit. avant				Largeur 1'200		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie 1'010		Hauteur 1'500		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Distance axe/attache 1'800			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 730	
Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			480	Dimension	5.60-15		Longueur
Charge utile				Charge pneu	425		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		compresseur avec moteur électrique					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réflecteurs	AV = 2/ blancs ϕ 70	Rétroviseur
	AR = 2/ rouges triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

Pare-boue : Sur les 2 roues.

Vitesse : Limitée à 30 km/h. - Signe distinctif indispensable.

Lieu et date de l'expertise-type Dubendorf, 9.4. / 30.7.64

La Commission d'expertise-type