

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque P G S	Type 1500/35	Fiche d'homologation n° CH 4648 04
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1500/35" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement sur longeron au centre du véhicule.

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron au centre du véhicule.  
 Signe d'identification du moteur frappé "LDA 672" à gauche, sur carénage du ventilateur, plaq. rivée  
 Constructeur P G S SpA, Cadeo, Piacenza (I) Importateur JAQUET SA, Vallorbe

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à pivot sur châssis articulé (orbitrol)			Marque	LOMBARDINI	Carbur. D
Frein de service	méc., à tringles, à rubans, sur arbres de roues			Type	LDA 672	
Frein auxiliaire	) idem., levier et Ralentisseur			Position	arrière	Nombre cyl. 2
Frein stationn.	) secteur			Alésage	95	Course 95
Frein stationn.	) secteur			Frein pr. rem.		
Transmission	mécanique			Nombre vit.	2x3 = 6	
Blocage differ.	AR	Crochet rem.	-	Vitesse max.	25 +) km/h	

CARROSSERIE	Forme	Benne basculante	Nombre portes	
			Toit ouvert	
Nombre de places : Total	1	AV		AR
		milieu		Places debout

DIMENSIONS	Vole	AV 1440	AR 1425
	Diam. braquage	G 6,85	DR 7,00
Empattement	1550		
Longueur	Dimensions ext.	Dimensions int.	
	3380	1740	
Largeur	1730	1570	
Hauteur	1760		
	Porte à faux	AV 860	850
	AR 970		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	670		950	1620
Charge utile	2030		315	2345
Poids total	2700		1265	3965
Garantie fabr.				3965
Dimens. pneus		11.5-15 8PR		
Charge p. essieu	3600	(2,75)	3600	(2,75)
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA K 21037 Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/Bilux Feux de position 2/K 21037  
 Feux de gararit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 89 (A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/ I (E)  
 Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction chgn. 4/ avec lampe témoin  
 AV Or.= K 12716 latér. \_\_\_\_\_ AR Or.= 2a (E)  
 Avert. chgn. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
1/ Cale 290x150x170

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot à moteur  
 Marque & type P G S 1500/35  
 Homologation n° CH 4648 04  
 Forme de la carr. Benne basculante  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 1620 Carburant D  
 CV 6,86  
 Charge utile 2345 Cylindrée 1346 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3965 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 241\*) Comme chariot de travail, voir FH CH 5648 02+) Vitesse maximum: 25 km/h à 2600 t/min au moteur.

Plombage: 1. plomb sur vis de butée plein gaz, derrière câble stop  
 1 plomb d'origine sur réglage du débit.

Lieu et date de l'expertise  
Lausanne, 23.9.71/1.11.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Chariot à moteur

Marque  
P G S

Type  
1500 / 35

Fiche d'homologation n°  
CH 4648 04

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 14.6.72 - Mi

2ème importateur: Maison J. STUDER, Maschinenbau, Ebikon/LU