

Remarques

Vitesse maximale : Limitée à 30 km/h - Doit être muni du signe distinctif correspondant.

Moteurs de travail : Moteurs électriques

marque	KOELLMANN	type	D S 8 180 L 4	30 CV / 1'425 / 32 t/min
			380 Volt	
	S E W	R	103 D 62-4/M	10 CV / 1'445 / 45 t/min
			220/380 Volt	
	S E W	SSQ	75 D 34-4/M	2 CV / 1'400 / 80 t/min
			220/380 Volt	

Dalémont, 26.5.64

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau type No
Remorque de travail	R A C O - v o n R O L L	Bétonnière à mélange horizontal 7 5 0 L	1964	4 ' 6 4 9

Caractéristiques : bétonnière à mélange horizontal "750 L" sur plaquette du constructeur
 Constructeur : v o n R O L L AG, Usine des Rondes près Delémont (BE)
 No du véhicule frappé : à gauche, à l'avant sur longeron

Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues 4
 Frein de service : Aucun = sur demande à air comprimé, direct ou indirect,
 à expansion interne sur les roues arrière.
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, à tringles et vis à
 manivelle, sur les 2 roues arrière
 Poids : AV 1'770 kg AR 2'610 kg Total 4'380 kg
 Pneus : AV 6.00-9 10 Ply AR 9.00-10 12 Ply
 Capacité de charge : 820 1'425
 Carrosserie : bétonnière avec bac de remplissage sur monte-charge,
 à commande électrique

Equipement : pare-boue sur les roues arrière
 AV = 2 feux de gabarit, blancs
 2 réflecteurs ronds, blancs ϕ 68 mm
 AR = 2 feux arrière, rouges 40 cm2
 2 feux stop, rouges ou oranges
 2 clignoteurs, rouges ou oranges
 2 réflecteurs, rouges, triangulaires
 15 cm de côté

Voie AV 450 mm
 AR 1'790
 Longueur 5'170
 Largeur 2'205
 Hauteur 2'470/3'425 *)
 Empattement 1'650
 Porte à faux AR 1'080
 Longueur du timon 2'850

*) Extrémité du monte-charge repliée.

Remarques

Vitesse maximale : Limitée à 30 km/h - Doit être muni du signe distinctif correspondant.

Moteurs de travail : Moteurs électriques

marque	KOELLMANN	type	D S 8 180 L 4	30 CV / 1'425 / 32 t/min
			380 Volt	
	S E W	R	103 D 62-4/M	10 CV / 1'445 / 45 t/min
			220/380 Volt	
	S E W	SSG 75 D	34-4/M	2 CV / 1'400 / 80 t/min
			220/380 Volt	

Delémont, 26.5.64