

Tracteur

RENAULT

461

CH 4676 13

MOYENS D'IDENTIFICATION "461" de chaque côté, sur le capot
 "R-7441" au-dessus du No du châssis et sur plaquette du constructeur,
 sur l'auvent, sous capot-moteur

Numéro du châssis frappé à droite, sous dynamo
 Signe d'identification du moteur frappé "D 327-3" à gauche sur bloc sur plaquette du moteur
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) Importateur ALLAMAND SA Morges+AECHERLI AG Reiden

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostatique</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>M W M</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. à disques, sur les 2 arbres de sortie du différentiel, av. 2 pédales + verrouillage</u>	Type <u>D 327 -3</u>
Frein stationn ^t . <u>méc. à disques, s. arbres du différentiel</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6 + 4</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Blocage differ. <u>mécan.</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h	Cylindr. <u>2827</u> cm ³ CV-Impot <u>14,4</u>
	CV-puiss. <u>46 (DIN)</u> à <u>2150</u> t/m

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>air</u>
(siège de secours avec galerie) Toit ouvert _____	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1+1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement brut <u>1/pot-cheminée</u> <u>380xØ 120 mm</u>

DIMENSIONS	Vote	AV <u>1200a1900</u>	AR <u>1300a2000</u>
	Diam. braquage	G <u>6,70</u>	DR <u>6,70</u>
Empattement	<u>2104</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3444</u>		
Largeur	<u>1700 variable</u>		
Hauteur	<u>2160</u>		
Porte à faux	AV	<u>390</u>	
	AR	<u>950</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>810</u>		<u>1335</u>	<u>2145</u>
	incl. 100 kg de ballast à l'AV			
Total	<u>810</u>		<u>1335</u>	<u>2145</u>
Garantie fabr.				<u>4410</u>
Dimens. pneus	<u>6.50x16 6PR</u>		<u>12.4/11-32 6PR +)</u>	
Charge p. essieu	<u>1130 (2,5)</u>		<u>2560 (1,6)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) s.ailes

Feux de gabarit -

Avertisseur KLAXON CH 5 0701 02 100(dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse t/min

Indic. direction clign. 4/schéma E

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

1 lampe de travail avec lampe-témoin.

Mesure de la fumée: 4,0 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type RENAULT 461

Homologation n° CH 4676 13

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 + 1 (avant)

Poids à vide 2145 Carburant D

Charge utile - CV 14,4

Poids total 2145 Cylindrée 2827 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = R 7441 - 4120542

- *) Vitesse maximum : 26,5 km/h à 2200 t/min resp. 540 t/min à la prise de force avec les pneus AR= 12.4/11-32
- +) Variantes de pneus: AV = 7.50 - 16 6PR 1240 kg (2,0)
 AR = 13.6/12-28 6PR 2720 kg (0,9)
 14.9/13-28 6PR 3120 kg (0,9)
 12.4/11-36 6PR 2130 kg (1,0)

Vitesse maximum à contrôler à l'immatriculation individuelle

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Plombage: 1/douille sur vis de butée de plein gaz
- §) - Equipement: feux de position, clignoteurs AV, feux rouges, feux stop, clignoteurs AR et catadioptrés fixés aux ailes; si la voie AR dépasse 1400 mm, les ailes doivent être déplacées en conséquence

Morges, 7. et 8.11.73

Tracteur

RENAULT

461

CH 4676 13

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 12.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M10, 1A 33,51 = 82 dB/A

à proximité de l'échappement: 96 dB/A à 2150 t/min (à 50 cm sur la gauche)

Mesures de la fumée : moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,6 (m.kgf 1500 t/min)
en accélération libre, Bacharach 3,0