Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	1500		Riche d'homologa	tion N*
Chariot à moteur	*)	RACO	(motev	r HATZ 2L30S)		сн 4697	09
Constructeur Identification Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	"KPC 1500" "51" à gauche, lat	G, Hardrainstrasse 77, sur la plaquette du devant le No du châsséralement sur le longer haut sur le châssie, de à droite, latéralemen	constructeur sis on du chariot vant la colon	avant, devant		1	
Châesia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service Frein auxiliaire	hydraulique, sur toutes le	Entrainement toute 1 circuit, disques dans	es roues	Construction Carburent Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW DIN CV	HATZ en ligne D air 95 1417 22 30	Type Temps Position Nombre cylindres Course CU-Impôt à Vmin	2 L 30 S 4 arrière 2 100 7,22 3000
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	sur l'arbre principal de la boîte c.v. identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz	78,5 (d) dB/A &Vmin 2250 **) 1= 580x130x140 mm Bacharach 2,5 BOSCH noircissement 3,2 & 70 %		
Carrosserie Nombre de portes Centures sécurité Cale Antivol Nombre de places t Dimensiona Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av Distance volant – vers l'ava	700	Indic. vitesse Rétroviseurs Materiage AV + All centre	/gaushe / drose R = à broches ar ar ar 1410 d 6200	Gerantie fabr. Dimens, pneus Pty/bars Charge pour V max Garantie polds remo Garantie polds de l'e Poids remorquable t Vitesse maximale se	rquable sans frein ensemble esté ilon le constructeur	1330 .310 1640 10.0/75 - 15 8 / 3.0 3200 25	2500 2500 2500 2500 km/h
Distance volant - vers I ava	ini ad Asulčnis—		_ ·	Vitesse maximale te	à 3100 t/min	au moteur	<u>∠⊅∮4</u> km/h

Equipement Feux de route		Indications pour le permis de circulation
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03	Genre du Chariot à moteur
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03	véhicule
Feux rouges	BOSCH CH 1 0833 04	Marque et type RACO KPC 1500
Feux stop	5412 40000 / 10003	Homologation
•	sv SAW A2080/A2081 ar BOSCH CH 1083304	N° CH 4697 09
Catadioptres	sv ar	
Feux de gabarit	NY ar	Cerrosserie benne basculante
Feux complémentaires Eclairage plaque	1/ séparé	Places total 1 avant
Essuie-glace Avertisseurs	HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués	Polds à vide

Remarques, modifications, conditions at inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot
- chariot de travail, voir FH CH 5697 09
- **) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 23,4 km/h, M4, iA 9,55 = 84 dB/A.

A noter dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.



Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 21.05.80

remplacée le 31.1.94 poids remorquable gar.

Service fédéral d'homologation