Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque S A M E	Type LEONE 70 DT	Fiche d'homologation n ^o CH 4713 06	
MOYENS D'IDENTIFICATION "SAME" à l'avant sur paroi frontale "SAME LEONE 70" de chaque côté sur le capot-moteur "LEO T *" en préfixe au No de châssis "70 DT" = type, sur plaquette du constructeur rivée à droite sous tableau Numéro du châssis frappé à droite latéral. au-dessus essieu avant + sur plaquette [+s.plaq. Signe d'identification du moteur frappé "DA 1004"frappé p.1'imp. en préf. No mot. à dr. sous pompe inject. Constructeur SAME F. CASSANI & Cie. Treviglio(I) Importateur Féd. Syndicats agric. canton de Fribourg				
Direction centre Frein de service méc. à Frein auxiliaire méc. tri Frein stationnt. s.arbre Transmission mécaniq Blocage differ. AR CARROSSERIE Forme	Crochet rem. AV + AR V	pres de Ritzel [péd.sép. + verr) n. bre vit. 4 x 2 itesse max. 20 +) km/h	Alésage 100 Course 120	
<u>DIMENSIONS</u> Vole Diam, braquag	AV 1400 AR 1300-200 G 9,4 DR 9,6 C Dimensions int.	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant 1200 Milieu 1580 Arrière 2780 1200 1580 2780 1560 3100 4500 10-24 4 PR 14-30 6 PR ++) 12240 4140	

EQUIPEMENT 9) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 2/ ELMA 2071 Avertisseur optique	Genre du véhicule Tracteur agricole			
Feux de croisement 2/ Bilux, syn. Feux de position 2 sép.s.ail.	Marque & type SAME LEONE 70 DT			
Feux de gabarit Feux de brouillard +2 ds.phar.	Chassis n ^o (selon véhicule)			
Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/B)	Homologation no CH 4713 06			
Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr. (selon véhicule)			
Feux arrières 2/ sép. BOSCH 3380 Catadioptres 2/ sép. Ø 82	Couleur (selon véhicule)			
Feux stop 2/ combinés Feux de recul	Places ass. : Total 1 + 2 (avant)			
Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue				
Rétroyiseur Indic. vitesse km/h+	Charge utile CV 19.17 Cylindrée 3768 cm ³			
Rétroyiseur Indic. vitesse km/h+ Indic. direction clign. 4/ av.lampe-témoin [compte-tours]	Poids total 2780 Poids de			
AV 2 blancs later. AR 2 oranges	l'ensemble			
Avert. clign Lampes de travail				
Feux complémentaires :				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:				
+) Vitesse : à contrôler lors de l'immatriculation individuelle.				
Plombage: 1 plomb sur tringlerie des gaz + 1 plomb sur couvercle de la boîte à				
vitesses, sur câble limitant le nombre de tours en 8ième vitesse ++) Pneus : sur demande AV= 9.5-24 6 PR / AR= 14.9-30 6 PR				
9) Feux arrière : hauteur admise pour raisons de construction.				
Catadioptrew: doivent être montés par l'importateur selon prescriptions.				
Feu de travail : l'importateur doit monter une lampe-témoin				
***) Entraînement : 4 roues motrices ou 2 roues AR				
Lieu et date de l'expertise Fribourg, 26.6.68	La commission d'expertise			