

Genre du véhicule Tracteur	Marque S A M E	Minitauro 60 (toutes roues)	Fiche d'homologation n° CH 4713 21
-------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Minitauro 60" de chaque côté sur capot moteur
"253 LDT" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement à
côté colonne de direction et préfixe au no de chassis

Numéro du chassis frappé à droite, latéralement, au-dessus de l'essieu AV
Signe d'identification du moteur frappé "DA 1053" à droite, latéralement sous filtre à mazout
Constructeur SAME SpA, Treviglio (I) Importateur (*)

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entremetement toutes roues	<u>MOTEUR</u> Genre en ligne Temps 4
Direction au centre Assistance	Marque SAME Carbur. D
Frein de service méc., à ruban ext., arbre Ritzel s. roues AR	Type DA 1053
Frein auxiliaire id. avec commande [2 pédales avec verrou	Position avant Nombre cyl. 3
Frein stationn. séparée	Alésage 105 Course 120
Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4	Cylindr. 3116 cm ³ CV-impot 15,87
Blocage differ. AR Crochet rem. AV+AR broche Vitesse max. 25 ** km/h	CV-puiss. 56 (DIN) à 2200 t/m
	Refroidissement air
	Bruit 83 dB (A) à 2250 t/m
	Amortissement bruit 1 pot 570xØ100

<u>CARROSSERIE</u> Forme Tracteur Nombre portes
Toit ouvert
Nombre de places : Total 1 + 2 sièges de secours sur les ailes

<u>DIMENSIONS</u>	Voie AV 1350 AR 1300 - 1800
Diam. braquage	G 9,00 DR 8,80
Empattement 1960	(/ / /)
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 3300	
Largeur 1700 - 2200 §)	
Hauteur 1860 (Cheminée)	
Porte à faux AV 500	
AR 840	
lat.	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	840		1200	2040
Charge utile				
Total	840		1200	2040
Garantie fabr.				3100
Dimens. pneus	8,3-24 4PR		14,9-28 6PR	
Charge p. essieu	940 (0,8)		2730 (0,9) +)	
Poids max. remorquable				6000 kg

