

Equipment		M		(E)	
Feux de route		M		(E)	
Feux de croisement		M		(E)	
Feux de position		A		(E)	
Feux rouges		R		(E)	
Feux stop		S1		(E)	
Citignoteurs	av	1		(E)	
Catadioptres	av				
Feux de gabarit	av				
Feux arrière de brouillard					
Feux complémentaires					
Eclairage plaque					
Essuie-glace					
Avertisseurs					
		SEIMA E2 843 avec/sans lave-glace			
		ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	S A M E	Condor 55 DT	
Homologation N°	CH	4713 62	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2200	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total	-	Cylindres	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Autres importateurs : Fédération des Syndicats Agricoles du Canton de Fribourg 1701 Fribourg
 Marcel Verolet 1920 Martigny A. Dachauer 7240 Küblis
 Dina Marsadri 6799 Personico KOSTER AG 9105 Schönengrund
- **) Transmission : sur demande avec vitesse semi ou extra lente.
- ***) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 9.5/9 - 24 4 PR 1580 (1,3) Vmax 30 km/h
 9.5/9 R 20 4 PR 1390 (1,3) 30 km/h
 11.2 R 20 6 PR 1900 (1,6) 30 km/h
 AR = 9.5/9 - 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h
 12.4/11 R 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h
 14.9/13 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
 12.4/11 - 28 6 PR 2730 (1,6) 30 km/h
- x) Puissance/bruit/Vmax: modèle puissance du moteur mesure à l'arrêt Vmax mesurés moteur/prise de force
 COST = 40,3 kW à 2200 t/min 77,0 dB/A à 1650 t/min 24,5 km/h à 2350 / 645 t/min
 COSVT = 35,0 kW à 1850 t/min 78,0 dB/A à 1390 t/min 25,0 km/h à 2000 / 550 t/min
- §) Equipement : sur demande avec cabine partiellement ou complètement fermée; contrôler l'équipement à l'immatriculation; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs; 1 sur butée de pleine-charge et 1 sur la fixation de la butée.

Lieu et date de l'homologation Obfelden, 12.01.83
 Vn/FR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation