Genre de véhicule		Marque de fabrique		Туре				Fiche d'homologation No	
40) Tracteur		SAM	E	1	Delfino 3	DT.		CH 4713	78
Constructeur Identification	sur la plaquette du con		fino 35 4RM*						
Plaquette du constructeur Numero du châssis Identification du moteur Importateur	à droite, laté	ralement sur o ralement sur l nt le no du mo	35 T" carénage du tab le carter de la oteur, à droite 7. 8912 Obfeld	boîte latéra	à vitesse lement su	r le bloc-	moteur = S+L+H TRA	TOREN AG,	9500 WTL
Chássis Nombre d'essieux/pneus Suspension	2/4			Ma	oteur arque onstruction	SAME en lign	Type		DA 982
Direction Entrainement	mécanique, s.d. toutes roues;		assist.hydraul	ique C	arburant afroidissement	D air	Posi	tion	avant 2
Frein de service	sur les arbres	de pignons re	in d'huile, agis esp. sur roues A avec verrouill	sant Al	ésage ylindrée uissance en kY	98 1809 , 25 DIN	Cour	se mpôt	120 9,21 2200
Frem auxiliaire	sur les arbres	de pignons re	in d'huile,agis esp.sur roues A	sant Co	ouple max. Nm	123	x105x100 mm		1500
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	identique au f	rein auxiliai:	re			DGM	SA 651		
Carrossierie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécurité avant Cale	**) §) 2(avec cabine)	Indic, vitesse arrière Rètroviseurs	- 2 avec cabine	Pc	oids oids à vide épartition char	avant 690	arne 860		total 1550
Antivol Réservoir carburant Avertisseur	1/acier, 30 li SEIMA E2 843	tres	utres modeles homolog	Pr	oids garantis . neus y/bar	950 7.50 - 4 / 2,0	4/	2 R 24 1,3	2500 +)
Nombre de places total	1av	centre	8 8r	po	harge our Vmax intes	1210 30 5.50 F	169 30 x 16 W 9		<u>-</u> - -
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant	### extensur 2950 1500-2200 2100 420	Empattement Essieu double a Voie ai	1200 190	Ge 10 Po 10 Cr	arantie poids n arantie poids d pids remorquat harge garantie	le teste	/sans frein	Ф иріп є	<u>automatique</u>
Porte à faux arrière Garde au sol	830	Braquage Ø (_ an charce	g <u>6600</u> a <u>650</u>		tesse maximal	e seion le constr	0400	0 72°	km/l

Emissions de bruit	1 1/	Au passage	Mesure à larrêt	Remarques	Indications pour le p	permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses]i-e c	dB/A	dB/A /min	İ			
m6/m12	29,40	81.5	77,0 1650	acr)	Genre du vehicule Marque et type	Tracteur S A M E Delfino 35 DT	<u> </u>
				1	Homologation No CH Carrosserie	4713 78	
F	G.	н	ı	 R			
De fumée OCE annexe 3 ECE	-24				Places total	ıl <u>1</u> avant	
b= 0,60 a 2090 /min k=	4	/min	k= 4	/min			
b= 1,20 a 1540 /min k=	•	/min	k= 4	/min	Poids à vide	1550 Carburant D	
b= 1,80 à 1500 /min k=	4	/min	k= ≜	/min	Charge utile	Cylindree 1809	
0 0+	P				Poids total	CV-Impôt 9,21	
S Bacharach = 2,0 Pon	npe d'injection	BOSCH					

Remarques, modifications, conditions speciales et inscriptions dans le permis de circulation

Autres importateurs (jusqu'au 31.1.90)	Fédération des syndicats agricoles du Ct de Fribourg, Marcel Verlot, route de Simplon Dino Marsadri, Macchine agricole	1920	Fribourg Martigny Personico
	A. Dachauer, Landmaschinen	7204	Küblis
	Koster Landmaschinen AG	9105	Schönengrund

- **) Carrosserie : arceau de sécurité no-CCDE CS 438 ou cadre de sécurité no-FAT 840/82, pouvant être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variantes de pneus : AV = 7.50 18 4 PR 1310 (2.0) Vmax 30 km/h
 AR = 11.2/10 28 4 PR 1600 (1.3) 30 km/h
 (d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13/1 de l'OCE).
- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.