EQUIPEMENT Feux de route	_			INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCHATION			
feux route compl.				Genre du	Tracteur		
Feux de croisement Feux de position	HELLA K 11095 A (E)			véhicule Marque et type	SCHAPTIAN C:	300/A	
Feux de brouillard		Feux rouges	R (E)	Homologation	SCRANZLIN GI	Fant 500/A	
Feux stop		Feu de recul		No CH	4724 02		
	v 1 (E)		2a (E) I (E)	Carrosserie			
	v -	· ·		carrosserie			
Avert. optique			1/sép.au centre	Places total	_1	avant	4*************************************
Essuie-glace Avertisseurs	HELLA 002526	ave	ec/sans lave-glace (97) dB/A	Poids à vide	3050	Cash4	
West 1230013	111111111111111111111111111111111111111		() dB/A	Charge utile	1050	Carburant CV-Impåt	<u>D.</u> 7,93
			() dB/A	Poids total	1050	Cylindrée	1558

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement : toutes roues: avant déclenchables
- Blocage différentiel: sur essieux AV et AR, enclenchement mécanique.
- **) Variantes de pneus : AR= 10.5 18, 6 FR / 1,5 atil, 1780 kp, pour Vmax 80 km/h, Vitesse maximum doit être contrôlée lors de l'immatriculation
- ***) Vitesse maximum : 17,5 km/h à 2500 t/min au moteur resp. 550 t/min à la prise de force;
 - avec grandeur de pneus AV= 7.00 12 / AR= 7.50 18
 - <u>Plombage</u> : pas nécessaire, les éléments individuels d'injection sont à l'intérieur du moteur et non réglables extérieurement.