

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Chariot à moteur (châssis) | Marque SCHILTER | 1000/moteur 1045 SRL (vhc.No 111180 + suivants) | Fiche d'homologation n° CH 4729 15 |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "1000" sur paroi frontale et sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite sur les ailes
 "1045 SRL" = type du moteur
 "11" = les 2 premiers chiffres du No de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "1045 SRL" à droite sur la soufflerie (plaquette rivée)
 Constructeur SCHILTER & Co., Stans Importateur _____

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>++</u>) Entraînement <u>toutes roues*</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>méc.expansion interne, sur roues AR, resp. sur</u> Frein auxiliaire <u>méc.à ruban externe</u> [toutes roues *) Frein stationn. <u>sur boîte c.v.</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 3</u> Blocage différ. <u>AV+AR</u> Crochet rem. <u>AV+AR</u> Vitesse max. <u>23 **</u> km/h | MOTEUR Genre <u>bloc</u> Temps <u>4</u> Marque <u>M A G</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>1045 SRL</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>1</u> Alésage <u>88</u> Course <u>74</u> Cylindr. <u>450</u> cm ³ CV-Impot <u>2,29</u> CV-puiss. <u>10</u> (DIN) à <u>3000</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>3300</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>260x110x60</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CARROSSERIE Forme +) Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV 1 (s.demande: 2 places AV)

| DIMENSIONS | | Voie | | AV | AR |
|--------------|----------------------|-----------------|-------|----|------|
| | Diam. braquage | G | 9,80 | DR | 10,0 |
| Empattement | <u>2200</u> | (+++) | / | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | | | |
| Longueur | <u>3500</u> | _____ | | | |
| Largeur | <u>1280/1470 ++)</u> | _____ | | | |
| Hauteur | <u>1200</u> | _____ | | | |
| Porte à faux | AV | <u>830</u> | _____ | | |
| | AR | <u>470</u> | _____ | | |
| | lat. | <u>-</u> | _____ | | |

| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
|------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-------------|
| A vide | <u>selon carrosserie</u> | | | _____ |
| Charge utile | <u>selon carrosserie</u> | | | _____ |
| Total | _____ | | | <u>1900</u> |
| Garantie fabr. | <u>800</u> | _____ | <u>1400</u> | <u>1900</u> |
| Dimens. pneus | <u>5.00 - 12 6PR</u> | | | _____ |
| Charge p. essieu | <u>720 (3,0)</u> | _____ | <u>1440 (3,0)</u> | _____ |
| | de l'ensemble | | | _____ |
| Poids maxi remorquable | _____ | | | <u>kg</u> |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/BOSCH(E) 4456 Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/id. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/A)
 Essuie-glace + Lave-glace -
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/à gauche + à droite Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV 2/SAW CH 1 1109 02 AR 2/2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type SCHILTER 1000
 Homologation n° CH 4729 15
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 1 ev. 2 (1 ev. 2 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 2,29
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 450 cm³
 Poids total 1900 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 111181

- *) L'essieu avant est déclenchable. En actionnant le frein de service, l'entraînement sur toutes les roues s'enclenche automatiquement, donc toutes les roues sont freinées.
- **) Vitesse maxi. : 23 km/h à 3300 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force.
Plombage : 1 sur levier du régulateur.
- +) Carrosserie : sur demande avec toit-abri et pare-brise avec essuie-glace.
- ++) 4 ou 6 (pneus jumelés à l'arrière)
- +++) Empattement: variante 1700 ou 2000mm.

Lieu et date de l'expertise

Stans, 24.7./22.11.72

La commission d'expertise

Chariot à moteur
(châssis)

Marque
S C H I L T E R

1000
(moteur 1045 SRL)

Fiche d'homologation n°
CH 4729 15

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Selon décision du DFJP du 11.12.72 les chariots à moteur SCHILTER type 1000 (équipés du moteur 1045 SRL), dont les numéros de châssis sont notés ci-après, sont autorisés à circuler bien qu'ils ne soient pas équipés d'un dispositif permettant de reconduire les gaz provenant du carter jusque dans la chambre de combustion.

No des châssis:

115 62, 111 105, 111 118, 111 181, 111 210

111 232 jusqu'à 111 237

111 239 jusqu'à 111 241

111 312 jusqu'à 111 373.