Genre du véhicule		Marque de fabrique		Туре			Fiche d'homologa	ation Nº		
Tracteur		SCHILT	E R	ST	6500		CH 4729-20	3		
Constructeur Identification		SCHILTER AG., Faschinenfabrik, 6370 Stans / NW "ST 6500" sur la plaquette du constructeur								
Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	à gauche, lai "D 226 - 4"	à gauche, dans le cabine, vers l'entrée à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage "D 226 - 4" à gauche, latéralement sur le bloc, plaquette rivée prototype Signes fixes dans code du type ST 6500								
Chasels Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circ.	traînement re 2 pédales ave mécanique, à resp, les ro	Entrainement expansion interne sp. les roues AR. c verrouillage ruban, sur les ar	sur r , sur les + frein i	ndépendant,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss, Alésage Cylindrée Puissance en CV Bruit Sitencieux Mesure des gaz	M W M en ligne D eau 105 4154 65 DIN 84 1 pot 660 x Bacharach 5	Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt at/min \$120 mm (cher	D 226 - 4 4 avant 4 120 21,16 2175 2300 pinée)		
Carrosserie Nontino do portes Comuros secunitó Cato Antivol	cabine fixe,	ouverte vers 1 ar India vil Holmovienur Attulago	km/h	e+droite	Poids Poids vide Charge utile Poids total Garantie febr. Dimens, prous	avant 1000 - 1000 - 7,50 - 16	arrière 1630 	total 2630 2630 4150 (Variantes		
Nombre do places Dimensions Longueur	t 1 av 1 Int. ext. 354	_	nire 2223	41	Ply / bar Charge pour V max	6 / 2,5 1420 30	6 / 1,3 3800 30	voir remarques)		
Largeur Hauteur Porte à faux Distance volant – ver	av . 41 ar . 90	2040 0 Voie Voies 7.	av	ar - 1750 - 1640 _d 8000	Garantie poids rem Garantie poids de l Poids remorquable	testé selon le constructeur		_25km// _24_***)km//		

Equipement §)		îndications pour le pérmis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	M (E)	Genre du	_Tracteur		
Feux de position Feux rouges	A (E) dans M	véhicule Marque et type	SCHILTER	ST 6500	
Feux stop Clignoteurs Catadioptres Feux de gabarit	S1 (E) sv 1 (E) t ar 2a (E)	Homologation N°	сн _4729_28		
	av ar _2+2/_I (E) ar	Carrosserie	**************************************		
* Feux complément. Eclairage plaque Essule-glace	1 balaisans lave-place	Places	total 1 evant	1	
Avertisseurs	DOSCH 0 320 143 010 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Poids & vide Charge utile	2630 Carburent	_D _21,16 4154	
	a made to the contract of the	Poids total	Cylindree	**************************************	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- : inverseur et boîte complémentaire route / terrain. *) Transmission
- **) Entrainement : avec blocage du différentiel.
- ***) Vitesse maximale : 24 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 590/810 t/min à la prise de force.
 - §) Equipement : la hauteur des clignoteurs est admise pour raisons techniques. Pour les véhicules avec cabine fermée, un dégivreur est exigé.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur couvercle du régulateur.