

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocyclette	L A M B R E T T A		2 0 0 T V		1965	4' 8 1 1		
Caractéristiques "TV 200" à l'avant sur pare-jambes.- "TV 3" devant No du cadre.- "TV 2" devant								
No du moteur.- A partir No cadre 520'001			Carburant essence	Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne								
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre devant la roue arrière								
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur								
Type du moteur TV / 2								
Position du mot. centre		Frein-moteur						
Cylindrée	198 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'800		
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 700		
Entraînement	s.roue AR	Vitesse en 1"		Vole avant		Hauteur 1'030		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 97		Vole arrière		Empattement 1'290		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	45	75	120	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur	
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	220	220	Largeur	
Total	80	180	260		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.			260				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 10.75 HP		
Alésage		66		Course		58		C.V. Impôts 1.01
Forme de la carrosserie scooter								
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		

Phares: marque 1/ INNOCENTI CEV IGM 0123 PX Indic. de direction

Feux de croisement 1/ Bilux

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières 1/ CEV IGM 0353 LPX

Avertisseur 1/ électrique (vibreux)

Rélecteurs 1/ combiné avec feu arrière

Rétroviseur

Feu stop 1/ combiné avec feu arrière

Indicateur de vitesse km/h

Eclairage N° de contrôle comb. avec feu arrière

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Équipement électr. 6 Volts

Mesure du bruit 78 bB à 5'700

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette		L A M B R E T T A			2 0 0 T V		1965	4' 8 1 1	
Caractéristiques "TV 200" à l'avant sur pare-jambes.- "TV 3" devant No du cadre.- "TV 2" devant									
No du moteur.- A partir No cadre 520'001				Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne									
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre devant la roue arrière									
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur									
Type du moteur TV / 2									
Position du mot. centre		Frein-moteur							
Cylindrée	198 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique			Treuil/Cabest.		Longueur	1'800	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur		700	
Entraînement	s.roue AR	Vitesse en 1"			Voie avant		Hauteur		1'030
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 97		Voie arrière		Empattement		1'290	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	45	75	120	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur		
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	220	220	Largeur		
Total	80	180	260	4 Ply			Hauteur		
Gar. de fabr.	260						Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.		
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 10.75 HP			
Alésage		66		Course		58		C.V. Impôts 1.01	
Forme de la carrosserie		scooter							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque 1/ INNOCENTI CEV IGM 0123 PX Indic. de direction

Feux de croisement 1/ Bilux

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières 1/ CEV IGM 0353 LPX

Avertisseur 1/ électrique (vibreux)

Rélecteurs 1/ combiné avec feu arrière

Rétroviseur

Feu stop 1/ combiné avec feu arrière

Indicateur de vitesse km/h

Eclairage N° de contrôle comb. avec feu arrière

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Équipement électr. 6 Volts

Mesure du bruit 78 bB à 5'700

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.11.64

La Commission d'expertise-type