

Genre du véhicule Tracteur	Marque U. T. B.	U - 550 DT	Fiche d'homologation n° CH 4832 02
-------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "U-550 DT" sur plaquette du constructeur. à droite, latéralement sur boîte c.v.

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur boîte c.v. devant plaquette (importateur)
 Signe d'identification du moteur frappé "D-121" à gauche latéralement au centre sur bloc
 Constructeur UZINA TRACTORUL, Brasov (Romania) importateur INTECH AG, Wollerau / SZ

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	au centre			Assistance	s.demande (AV déclenchables)	Marque U.T.B. Carbur. D
Frein de service	mécan. à ruban externe s.arbre d'entraînement,			Type	D-121	
Frein auxiliaire	mécanique, disque [2 pédales av.verrouill.			Position	au centre Nombre cyl. 4	
Frein stationn ^t	s.arbre du différentiel			Alésage	95	Course 110
Transmission	mécanique			Cylindr.	3117 cm ³	CV-Impôt 15,87
Blocage differ.	AR	Crochet rem.	AV+AR=broche	CV-puiss.	53 (NEF)	a 2270 t/m
			vitesses max. *			

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes	Refrondissement	eau
			Bruit	82 dB (A) a 2325 t/m
	Tolt ouvert		Amortissement bruit	1/740x0 100 cheminée
Nombre de places : Total	1+1 sur aile gauche			

DIMENSIONS	Vole	AV 1440	AR 1420
	Diam. braquage	G 9,70	DR 9,65
Empattement	2000 / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3440		
Largeur	1820		
Hauteur	1830		
Porto à faux	AV	440	
	AR	1000	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1010		1210	2220
Charge utile				
Total	1010		1210	2220
Garantie fabr.				3600
Dimens. pneus	7.50-20 6PR		14.9-28 6PR	
Charge p. essieu	1750 (2,0)		3070 (1,6)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route HELLA K 21037/21032Feux de croisement id. Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/Electroprecizia 4122 Niv. sonore 92 dB/A

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)Feux stop S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse compte-t.Indic. direction clign. disposition IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Bacharach: 2,0**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule TracteurMarque & type U.T.B. U-550 DTHomologation n° CH 4832 02

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)Poids à vide 2220 Carburant DCV 15,87Charge utile _____ Cylindrée 3117 cm³Poids total 2220 Poids de _____

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 660*) Vitesse maxi: 25 km/h à 2325 t/min au moteur resp. 630 t/min à la prise de forcePlombage : 1/vis de butée de plein gazLieu et date de l'expertise
Zurich, 27.12.72

La commission d'expertise

Tracteur

U T B

U - 5 5 0 D T

CH 4832 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément à Zurich, 17.02.76 - PR

Nouvelle désignation du moteur: "D 121 A" avec masse de compensation pour amortir les vibrations du moteur (la désignation complémentaire du type du véhicule "Super" concerne la modification du moteur et peut être négligée).

Phares = feux de croisement: M (E).

Complément du 22.03.79 à Berne - AdMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24 km/h, M3S, 1A -- = 85,3 dB/A

à proximité de l'échappement: 106 dB/A à 2300 t/min.

Mesures de la fumée

: BOSCH-noircissement 3,2 (Md.max.)

en accélération libre Bacharach 3,0 à 2300 t/min.

Tracteur

U T B

divers

CH 4832 ..

CARTE D'INFORMATION

I

Complément du 07.03.83 à Berne - Ni

Valable à partir du 1er janvier 1983

Nouvel importateur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Fiches d'homologation

CH 4832 01	CH 4832 03	CH 4832 05	CH 4832 07	CH 4832 09
02	04	06	08	