

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	U. T. B.	Universal 450 DT	CH 4832 04

Constructeur UZINA TRACTORUL, Brasov (Romania)
 Identification "U 450 DT" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, latéralement sur la boîte à vitesses
 N° du châssis à droite, latéralement sur la boîte à vitesses, sous la plaquette
 Ident. du moteur "D 115" à gauche, latéralement sur le bloc (sur plaquette)
 Importateur princ. INTECH AG, Roosstrasse 47, 8832 Wollerau
 Véhicule homologué 530 505 Signes fixes dans code du type U 450 DT

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>U. T. B.</u>	Type <u>B 115</u>	
Direction <u>mécanique, sur demande assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Transmission <u>mécanique, partiellement synchronisée</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>avant</u>	
Nombre de vitesses <u>3 x 3</u> Entraînement <u>toutes roues *</u>	Refroidiss. <u>eau</u>	Nombre cylindr. <u>3</u>	
Frein de service <u>mécanique, à rubans, sur arbres ritzel resp. roues AR</u>	Alésage <u>95</u>	Course <u>110</u>	
	Cylindrée <u>2338</u>	CV-impôt <u>11,90</u>	
	Puissance en CV <u>46 DIN</u>	à V/min <u>2400</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à mâchoire, sur pignon resp. roues AR</u>	Bruit <u>80</u> dB/A à V/min <u>2550</u>		
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>1 = 640 x Ø 95 mm</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	Mesure des gaz <u>Bacharsch = 3,0</u>		
Contrôle 2 circ. <u>-</u>	Déparasitage <u>-</u>		

Carrosserie		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes		Poids à vide	<u>940</u>	<u>1080</u>	<u>2020</u>
Ceintures sécurité	Indic. vit.	Charge utile			
Caie	Rétroviseur	Poids total	<u>940</u>	<u>1080</u>	<u>2020</u>
Antivol	Attelage <u>AV + AR = broches</u>	Garantie fabr.	<u>1240</u>	<u>2400</u>	<u>3600</u>
Nombre de places		Dimens. pneus	<u>7,50 - 20</u>	<u>12,4/11-28R</u>	(Variantes
	t <u>1 + 2 sièges de secours, s.d. sur les ailes</u>	Ply / bar	<u>6 / 3,0</u>	<u>6 / 1,5</u>	voir
Dimensions	int.	Charge	<u>2200</u>	<u>2400</u>	remarques)
Longueur	ext. <u>3140</u>	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Largeur	<u>1660 - 2225</u>	Empattements	<u>1870</u>		
Hauteur	<u>1970</u>	Vole	av <u>1450</u>	ar	
Porte à faux	lat.	Voies	av		
	av <u>520</u>		ar <u>1200 - 1900</u>		
	ar <u>750</u>	Braquage	g <u>8750</u>	d <u>8550</u>	
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
					Garantie poids remorquable avec frein
					Garantie poids remorquable sans frein
					Garantie poids de l'ensemble
					Poids remorquable testé
					Vitesse maximale selon le constructeur
					<u>23,41</u> km/h
					Vitesse maximale testée
					<u>25</u> km/h

Équipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	ELBA CH 1 8123 01 ou A (E) sur les ailes AR	
Feux rouges	R	(E) ou R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E) sur demande	
Climoteurs	av	ELBA CH 1 8123 01, ou 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	I
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ELECTROPRECIZIA 4122 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	U. T. B. Universal 450 DT		
Homologation			
N°	CH	4832 04	
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	2020	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	11,90
Poids total		Cylindres	2338

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entretien : sur toutes roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2550 t/min au moteur resp. 680 t/min à la prise de force.
- §) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge; (code 101)
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

16/ Lieu et date de l'homologation
Zurich, 05.02.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

U. T. B.

Universal 450 DT

CH 4832 04

Fiche complémentaire

I.

Complément du 07.03.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 23,5 km/h, M3S, iA -- = 84,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 104 dB/A à 2400 t/min.

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 4,5 (70 %)
en accélération libre Bacharach 3,5 à 2400 t/min.

Tracteur

U T B

divers

CH 4832 ..

CARTE D'INFORMATION

I

Complément du 07.03.83 à Berne - Ni

Valable à partir du 1er janvier 1983

Nouvel importateur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Fiches d'homologation

CH 4832 01	CH 4832 03	CH 4832 05	CH 4832 07	CH 4832 09
02	04	06	08	