

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	U T B	U 550 - 60 DTC	CH 4832 09

Constructeur U.T.B. UZINA TRACTORUL BRASOV / Roumânien
 Identification sur la plaquette du constructeur "U 550 - 60 DTC"
devant le N° du châssis -
 Plaquette constructeur à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
 N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses (au-dessous de la plaquette du constructeur)
 Identification du moteur "D-121.050" plaquette, à gauche latéralement au centre du bloc
 Importateur principal INTECH AG, 8832 Wollerau
 Véhicule homologué 662 331

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 12 Entraînement toutes roues *
 Frein de service mécanique, à rubans sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière
 Frein auxiliaire frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur l'arbre intermédiaire
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque U T B Type D-121.050
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 102,0 Course 110,0
 Cylindrée 3594 CV-impôt 19,30
 Puissance en kW 45,6 (ISO) à t/min 2400
 Bruit à l'arrêt 80,0 / 81,0 à t/min 1800
 Silencieux 1 pot 510x97 mm
 Variante variante (cheminée)
 Mesure des gaz Bacharach = 3,5
 Déparasitage -

Carrosserie avec cadre de sécurité FAT 457/78 (ou d'autres modèles)
 Nombre de portes - Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar (homologués)
 Cale - Retroviseurs -
 Antivol -

Poids
 avant 1060 arrière 1340 total 2400
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total 1650 3220 4500
 Poids garantis 9.5 R 20 14.9/13 R 28 **)
 Pneus
 Ply / bar 6 / 2,1 6 / 1,4
 Charge 1650 3220
 pour V max 30
 Jantes

Nombre de places t 1 av. centre ar.
 Dimensions
 Longueur intérieur extérieur 3600 Empattements 2150
 Largeur 1540-2240 Essieu double av. ar.
 Hauteur 2300 Voies av. ar.
 Porte à faux av. 450 Voies av. 1450 - -
 ar. 1000 ar. 1200 - 1900
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage g 9400 d 9600

mécanique automatique
 Gar. poids remorquable avec/sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 9600
 Poids remorquable testé
 Charge garantie sur le toit
 Vitesse maximales selon le constructeur 24,5 km/h
 testée 25,0 km/h à t/min 2400 au moteur 610 prise de force

Equipement	§)		
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		M	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-31	(E)
Feux stop		R-31	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av		
	ar	2+2/ I	(E)
Feux de gabarit	av		
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			
Avertisseurs			
		Electroprecizia 4122	avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	U T B	U 550-60	DTC
Homologation			
N°	CH	4832	09
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2400	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impot	18,30
Poids total	-	Cylindree	3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ** Variante de pneus : AV = 9.5/ 9 - 24 6 PR 1830 (2,1) Vmax 30 km/h
 AR = 16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule excède 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; lorsqu'équipé d'une cabine de sécurité, contrôler l'équipement selon l'OCE.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Tracteur

U T B

divers

CH 4832 ..

CARTE D'INFORMATION

I

Complément du 07.03.83 à Berne - Ni

Valable à partir du 1er janvier 1983

Nouvel importateur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Fiches d'homologation

CH 4832 01	CH 4832 03	CH 4832 05	CH 4832 07	CH 4832 09
02	04	06	08	