Genre du véhicule			Marque de fabrique			Туре		Moděle année	Bordere N	
Remorque	de trava	il	ΕΗR	SAM		2.77	C	1965	492	1
Caractéristiq	ues "2.7	70" su	r plaquett	e du constr	ucteur	···			1	
Caractéristiques "2.770" sur plaquette du constr			Carburant			Nombre de cylindres				
Constructeur	du châssi	s Eh	rsam-Denzl	er & Co AG,	Wädenswil	(ZH)				
N° du châssi	s trappé	à	l'avant en	haut sur t	imon + sur	plaquette				
N° du moteu	frappé									
Type du mot	eur			-			·			
Position du r	not.		Frein-moteur							
Cylindrée cm³ Frein de remorque								Dimensions ext. en mm		
Temps Transmission			n	Dispositif de rem.			Longueur		2 800	
Refroidissement Nombre vit. ava			avant	anneau sans ressort			Largeur		1'380	
Entrainement Vitesse en 1"			•	Voie avant 1'240		Hauteur		1'800		
Nombre d'axes 1 Vitesse en prise			rise dir.	Vole arrière			Empattem		*)	
			Bloquage dif	Térentiel	rentiel Diam. de braq.			Porte à fa	ux arr.	850
Frein à pied										
Frein à main	mé c an:	ique, i	a expansio	n interne,	tringles/c	âble, sur	les deux	roues, av	ec arré	èt
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	<u>l</u>	ou		Dimensio		
A vide	<u> </u>			Dimension	4.50-16	pneus en	caout-	Longueur		
Charge utile	<u> </u>			Charge pneu	395	chouc pl	ein	Largeur		
Total	·		500		4 Ply	660 x 60		Hauteur	,	
Gar, de fabr,			500					Haut, ride	lles	
Poids max, garanti pr. train routier			Nombre de portes		Porte à faux arr.					
Direction: position				Marque du	Marque du moteur		C.V. frein			
Alésage					Course		C.V. impôts			
		ard h.		la twangana	nt do mutú	riel pour e	Contratos			
Forme de la Nombre de p			rente bour	Te cranabo	re de marce	rier bom (TGC CT.TGT	ens et de	pionie	:LR

Phares: marque		Indic. de direction		
Feux de croisement				
Feux de position	···			
Phare brouillard		Essuie-glace		
Feux arrières		Avertisseur		
Réflecteurs AV= 2/	blancs Ø 75	Rétroviseur		
AR= 2/	triangulaires, rouges	Indicateur de vitesse		
Eclairage N° de contrô	le	Parties dangereuses		
Phare marche arrière		-		
Equipement électr.	Volts			
Mesure du bruit	bB à			
Observations of succession	A.)			

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon = 1'920 mm.
- §) Eclairage:

 1 lanterne au gaz Dilux ou
 1 lanterne à bougie ou
 1 lampe électrique, à gauche.

Vitesse maximale: Avec pneus en caoutchouc plein 30 km/h (disque).

(A inscrire dans le permis de circulation, page 4).

Lieu et date de l'expertise-type Wadenswil, 15.1.65

La Commission d'expertise-type