

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
| Genre du véhicule Tracteur | Marque Z E T O R | 671. *) | Fiche d'homologation n° CH <u>4921 09</u> | | |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "671." de chaque côté sur capot moteur et sur plaquette du constructeur, sous tableau de bord | | | | | |
| Numéro du châssis frappé <u>à gauche sur carter du pont AR</u> | | | | | |
| Signe d'identification du moteur frappé <u>"6701" à droite en haut sur bloc moteur</u> | | | | | |
| Constructeur <u>ZETOR ZKL Brno (CS)</u> | | Importateur <u>RAUSS SA, Villars-sur-Glâne</u> | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>roues AR</u> | | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> | | | |
| Direction <u>au centre</u> Assistance <u>s.demande</u> | | Marque <u>ZETOR</u> Carbur. <u>D</u> | | | |
| Frein de service <u>hydr., exp.int., sur arbres d'entraînement</u> | | Type <u>6701</u> | | | |
| Frein auxiliaire <u>méc., à ruban ext. sur [2] pédales av. verrou</u> | | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> | | | |
| Frein stationn. <u>arbres d'entraînement</u> | | Alésage <u>100</u> Course <u>110</u> | | | |
| Transmission <u>méc., non synchronisée</u> Nombre vit. <u>4 - 2x5=10</u> | | Cylindr. <u>3454</u> cm ³ CV-impôt <u>17,59</u> | | | |
| Blocage differ. <u>méc.</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>**</u> km/h | | CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m | | | |
| CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____ | | Refroidissement <u>eau</u> | | | |
| Toit ouvert _____ | | Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m | | | |
| Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV _____ ; milieu <u>1 + 2 sur les galeries</u> | | Amortissement bruit <u>1 pot 480 x Ø110</u> | | | |
| DIMENSIONS Voie <u>AV 1430-1730 AR 1500-1800</u> | | POIDS | | | |
| Diam. braquage <u>G 7,4 DR 7,45</u> | | Avant Milieu Arrière TOTAL | | | |
| Empattement <u>2250</u> / (_____ / _____ / _____) | | A vide <u>910</u> _____ <u>1630</u> <u>2540</u> | | | |
| Longueur <u>3700</u> | | Charge utile _____ _____ _____ _____ | | | |
| Largeur MAX. <u>2200</u> | | Total <u>910</u> _____ <u>1630</u> <u>2540</u> | | | |
| Hauteur <u>2000</u> | | Garantie fabr. <u>2200</u> _____ <u>3600</u> <u>5800</u> | | | |
| Porte à faux AV <u>500</u> | | Dimens. pneus <u>7.50x16 6PR</u> <u>16.9/14-30 8PR</u> | | | |
| AR <u>950</u> | | Charge p. essieu <u>1420 (2,5)</u> <u>4220 (1,5)</u> | | | |
| lat. _____ | | Variante des pneus AR: | | | |
| | | <u>16.9/14-28 8PR 4090 (1,5)</u> | | | |
| | | <u>12.4/11-36 6PR 2700 (1,5)</u> | | | |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique _____
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) ds.CR
 Feux de gabarit HELLA CH 1122301 Feux de brouillard _____
 Avertisseur BOSCH 0320023001 Niv. sonore 86 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres 2+2/ I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h+
 Indic. direction clign. 4/ disposition II t/min
 AV HELLA CH 1122301 AR 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type ZETOR 671.
 Homologation n° CH 4921.09
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 3 (_____ avant)
 Poids à vide 2540 Carburant D
 CV 17,59
 Charge utile _____ Cylindrée 3454 cm³
 Poids total 2540 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1903

- *) Type: 6711 = modèle sans cabine
 6718 = modèle avec cabine de sécurité
- **) Vitesse: 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580/1095 t/min à la prise de force
Plombage: 1/plomb sur la vis de butée de plein gaz et 1/plomb sur l'axe de la pompe

Lieu et date de l'expertise
Fribourg, 2./3.11.72
Fribourg, 30.1.73

La commission d'expertise

Tracteur

Z E T O R

6 7 1 .

CH 4921 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 10.11.77 - Mi

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 24,8 km/h, M10, 85,75 dB/A

à proximité de l'échappement : 98,5 dB/A au régime de 2275 t/min

Mesures de la fumée : à pleine charge, BOSCH, noircissement 4,1 (70 %)
en accélération, Bacharach 2,5