

Genre du véhicule Tracteur	Marque Z E T O R	8 0 1 1 *)	Fiche d'homologation n° CH <u>4921 10</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "801." de chaque côté sur capot moteur et sur plaquette du constructeur, sous tableau de bord			
Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'AR, sur boîtier du différentiel...			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"8001" ou "8401"</u> à droite, au-dessus du filtre à huile (Imp.)			
Constructeur <u>ZETOR ZKL Brno (CS)</u> Importateur <u>RAUSS SA, Rosé</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entrement <u>roues AR</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance _____		Marque <u>ZETOR</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr., à disques, sur arbres d'entraînement</u>		Type <u>8001 ou 8401</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., à disques, sur 2 pédales av. verrou</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>arbres d'entraînement</u>		Alésage <u>110</u> Course <u>120</u>	
Transmission <u>méc., non synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x4x2=16</u>		Cylindr. <u>1562</u> cm ³ CV-Impot <u>23,25</u>	
Blocage differ. <u>méc.</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>**</u>) km/h		CV-puiss. <u>80</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV _____ ; milieu: <u>1 + 2</u> sur galeries		Amortissement bruit <u>1 pot 580x160x90</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1350-1650</u> AR <u>1350-1500</u>		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G _____ DR _____		A vide <u>1190</u> _____ 2240 <u>3430</u>	
Empattement <u>2400</u> / (_____ / _____)		Charge utile _____ _____ 2240 <u>3430</u>	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Total <u>1190</u> _____ 2240 <u>3430</u>	
Longueur <u>4000</u> _____		Garantie fabr. <u>3000</u> _____ 4480 <u>7480</u>	
Largeur <u>1920</u> _____		Dimens. pneus <u>7.50x20 6PR</u> <u>16.9/14-34 8PR</u>	
Hauteur <u>2400</u> _____		Charge p. essieu <u>1560 (3,0)</u> <u>5880 (1,5)</u>	
Porte à faux AV <u>650</u> _____		de l'ensemble _____ kg	
AR <u>950</u> _____		Variante des pneus AR:	
lat. _____		<u>13.6/12-36 8 PR 3210 (1,5)</u>	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route CR (E) Avertisseur optique _____Feux de croisement CR (E) Feux de position 2/dans CRFeux de gabarit HELLA CH 1122301 Feux de brouillard _____Avertisseur BOSCH 0320023001 Niv. sonore 97 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés 2+2/ I (E)Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 1/ disposition II: t/minAV HELLA CH 1122301 AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule TracteurMarque & type ZETOR 8011Homologation n° CH 4921 10

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 3 (_____ avant)Poids à vide 3430 Carburant DCV 25,25Charge utile _____ Cylindrée 1562 cm³Poids total 3430 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 7135*) Type: 8011 = modèle sans cabine
8018 = modèle avec cabine de sécurité**) Vitesse: 26 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 590 t/min à la prise de force
Plombage: 1 plomb sur la vis de butée de plein gaz et 1 plomb sur l'axe de la pompeRemplace FH CH 4921 10 du 3.11.72
Identification du moteur

4.8.82

Lieu et date de l'expertise

Fribourg, 2./3.11.72Fribourg, 30.1.73

La commission d'expertise

Tracteur

Z E T O R

8 0 1 1

CH 4921 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 10,11.77 - M1

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 23,7 km/h, M16 = 86 dB/A

à proximité de l'échappement : 97,5 dB/A au régime de 2200 t/min

Mesures de la fumée : à pleine charge, BOSCH, noircissement 4,4 à 1000 t/min
en accélération, Bacharach 2.