

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	6 7 4 . *)	CH 4921 12

Constructeur ZETOR, ZKL, Brno (CS)
 Identification "6745" (sans cabine) ou "6748" (avec cabine) sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, sous le tableau de bord
 N° du châssis à gauche, sous le siège, sur le carter du pont arrière
 Ident. du moteur "6701" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc
 Importateur princ. RAUJS SA, ZETOR-Fribourg, route de la Glâne, 1752 Villars-sur-Glâne
 Véhicule homologué 10'959 Signes fixes dans code du type 6 7 4

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique, synchronisé partiellement
 Nombre de vitesses 5 x 2 Entraînement toutes roues **)
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban extérieur, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque ZETOR Type Z 6701
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 100 Course 110
 Cylindrée 3454 CV-Impôt 17,59
 Puissance en CV 60 DIN à V/min 2000
 Bruit 82 dB/A à V/min 2100
 Silencieux 1 = 400 x Ø 110 mm (cheminée)
 Mesure des gaz Bacharach 5,5
 Déparasitage =

Carrosserie §)
 Nombre de portes Indic. vit.
 Ceintures sécurité Retroviseur §)
 Cale Attelage AV + AR = broches
 Antivol

Poids
 Poids à vide avant 1240 arrière 1620 total 2860
 Charge utile
 Poids total
 Garantie fabr. 2000 2750 4750
 Dimens. pneus +) 10 - 24 16.9/14-30 (Variantes
 Ply / bar 6 / 1,8 8 / 1,5 voir
 Charge 2010 4220 remarques)
 pour V max 30 30

Nombre de places 1 + 2 sièges de secours sur les ailes
 Dimensions int. ext.
 Longueur 3780 Empattements 2220
 Largeur 1978
 Hauteur (cheminée) 2070 Voie av ar
 Porte à faux lat. Voies av 1520 - 1700
 av 560 ar 1430 - 1680
 ar 1000 Braquage g 11800 d 11800

Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 ++ km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) séparés
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 ar 2+2/1 (E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1 HELLA 001 779 (CH 5 0201 03)

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	Z E T O R 6 7 4 . *)		
Homologation			
N°	CH 4921 12		
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2060	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	17,59
Poids total		Cylindree	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 6745 = sans cabine
6748 = avec cabine de sécurité
- **) Entretien : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière
- +) Variante de pneus: 16,9/14 - 28 8 FR charge par essieu AR 4090 (1,5), V-max 30 km/h
12,4/11 - 36 6 FR 2700 (1,5) 30 km/h
- ++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2100 t/min au moteur resp. 580/1060 t/min à la prise de force
- §) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs AR est admise pour raisons techniques; si avec cabine, contrôler l'équipement exigé.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge, levier de la pompe à injection et couvercle de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation
Fribourg, 26.3.75

Homologation fédérale des types de véhicules

