	Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque Z E M P	D M 34	Fiche d'homologation n° CH 4923 03		
ľ	MOYENS D'IDENTIFICATION "DM 34" sur plaquette du constructeur, à 1'AV à droite, latéralement sur cadre du châssis					
	Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite, latéralement sur cadre du châssis Signe d'identification du moteur frappé "Om 636 VI E" s.plaquette du moteur à l'AR s.carter du moteur Constructeur Gebr. ZEMP, Maschinenbau, Wolhusen					
	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement toutes roues Direction au centre (ZF-Gemmer) [AV déclenchables] Frein de service hydraulique, 1-circuit, exp.interne sur toutes Frein auxiliaire méc. exp.interne [les roues] Frein stationnt. Sur roues AR Frein pr. rem. — Transmission Variomat + méc. 1 vit.route + 1 vit.terrains Blocage differ. mécan. Crochet rem. — Vitesse max. * km/h CARROSSERIE Forme autochargeur Nombre portes Toit ouvert Nombre de places : Total 1; AV; milleu _; AR; Places debout			Marque MERCEDES Carbur. D Type OM 636 VI E Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 75 Course 100 Cylindr. 1767 cm³ CV-Impot 8,99. CV-puiss. 39 (DIN) à 2900 t/m Refroidissement eau Bruit 83 dB (A) à 2900 t/m		
	DIMENSIONS Voie Diam, braque Empattement 3330	AV 1520 AR 1530 ge G 12.9 DR 12.8 /(/	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr	1130 3870 5000 2500 4000 5000 10-15 AM 6PR sleu 2720 (3,0) 5440(3,0)à 25 km/1		

EQUIPEMENT	Equipoment électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route	Avertisseur optique	Genre du véhicule Chariot à moteur			
Feux de croisement BOSCH	K 21003 Feux de position BOSCH K21003	Marque & type Z E M P DM 34			
Feux de gabarit	Feux de brouillard	1007.07			
	1 0 320 023 001 Niv. sonore 86 dB/A	Homologation n° CH 4923 03			
Essuie-glace	Lave-glace	Forme de la carr. autochargeur			
Feux arrières SAW CH]	1133 04 Catadioptres I (E)	.]			
	Feux de recul	Places ass. : Total (1 avant)			
		Poids à vide 2685 Carburent D			
	Plaque forme haute/oblongue + 1/à droite Indic. vitesse t/min	Charge utile 2315 CV 8,99 Cylindrée 1767 cm ³			
Indic. direction clign. 4/6	disposition IV	- Poide total 5000 Poids de			
AV HELLA K 12716 la	ter. id.K 12642AR SAW CH 1 1133 04	l'ensemble			
Avert. clign.	Lampes de travail	_			
Cale d'arrêt: 1/350	0 x 160 x 200 mm				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1 0 0 7					

*) Vitesse maximum: 19 km/h à 2900 t/min au moteur

A noter dans le permis de circulation, page 4: Plombage: 1/sur couvercle du boîtier du régulateur

Lieu et date de l'expertise Lucerne, 12,2,73

La commission d'expertise