

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque A E B I	TP 1000 AS	Fiche d'homologation n° CH 5005 01
---	-------------------	------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TP 1000 AS" à l'avant à gauche sur véhicule
 "TP 1000 AS" et "CH 5005 01" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'aile

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur bras du châssis près de la boîte c.v.
 Signe d'identification du moteur frappé "2076 SRL" à droite en haut sur carter du ventilateur
 Constructeur AEBI & Co. AG, Burgdorf Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>[roues AR déclenchables]</u>	Marque <u>M A G</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>méc., AV=à ruban ext.s.cardan/AR=exp.int.s.r.AR</u>	Type <u>2076 SRL</u>
Frein auxiliaire <u>méc., à ruban externe</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn. <u>sur arbre cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>78</u> Course <u>80</u>
Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>3x2</u>	Cylindr. <u>764,48</u> cm ³ CV-Impot <u>3,89</u>
Blocage differ. <u>s.r.AR</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>25 *</u> km/h	CV-puiss. <u>16 (DIN)</u> à <u>3200</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Arroseuse</u> Nombre portes <u>2 (\$)</u>	Refroidissement <u>air</u>
Toit ouvert _____	Bruit <u>76</u> dB (A) à <u>3300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot 300xø 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1140</u>	AR <u>1080</u>
	Diam. braquage	G <u>8,35</u>	DR <u>8,40</u>
Empattement	<u>2100</u>	/ (/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4540</u>	<u>2150</u>	
Largeur	<u>1780</u>	<u>1300</u>	
Hauteur	<u>cabine 1890/1500</u>	<u>600</u>	
Porte à faux	AV <u>1800</u>	-	
	AR <u>640</u>	<u>500</u>	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1225</u>		<u>1425</u>	<u>2650</u>
Charge utile	<u>(av. réservoir plein 1500 l)</u>			
Total	<u>1225</u>		<u>1425</u>	<u>2650</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1800</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.40-15 6PR (s.dem. =AR jumelés)</u>			
Charge p. essieu	<u>1670 (3,0)</u>		<u>1670(3,0)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		- kg	

Avec pneus AR jumelés: contrôler largeur et voie

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -
 Feux de croisement BOSCH 4456(E) Feux de position BOSCH 4456(E)
 Feux de gabarit CH 1110401 Feux de brouillard -
 Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 85 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique §) Lave-glace -
 Feux arrières R (E) Catadioptrés MAP IGM 0972 C1
 Feux stop S-1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. à gauche, combiné Plaque forme haute/SMOKYK
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. schéma II
 AV CH 1110902 latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type AEBI TP 1000 AS
 Homologation n° CH 5005 01
 Forme de la carr. Arroseuse
 Places ass. : Total 2 (- avant)
 Poids à vide 2650 Carburant B
 CV 3,89
 Charge utile - Cylindrée 764,48cm³
 Poids total 2650 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 8011

- *) Vitesse maxi.: 25 km/h à 3300 t/min au moteur resp. 635 à la prise de force
Plombage : 1 sur vis de butée du levier du régulateur.
 §) Carrosserie : sur demande avec cabine fermée partiellement et essuie-glace ou avec cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie.
 (essuie-glace: 1 pièce; longueur du bras 405 mm; longueur du balai 400mm; angle balayé 135°).
Arroseuse : feux de gabarit à l'AV du véhicule (blanc/rouge) et marquage jaune/noir sur poutre arroseuse exigés.

Lieu et date de l'expertise

Berthoud, 10.7.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Chariot de travail	A E B I	TP 1000 AS	CH 5005 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 3.4.73 - Sw

Dès le 1.11.72 modification de largeur = 1330 resp. 1410 mm avec cabine

Complément du 14.6.73 - Sw

A partir du No de châssis 7000, les pneus suivants peuvent être montés:

8-15 6PR charge 1850 (2,5) atü

A partir du No de châssis 9000, les garanties de poids sont augmentées comme suit:

essieu AV = 1650 kg

AR = 1800 kg

poids total = 3000 kg