Genre du véhicule Marque Chariot de travail A L B A R E T	Type Isocompact	Fiche d'homologation no CH_5014 01	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Isocompact" de chaque côté à l'avant			
Numéro du chassis frappé à droite, à l'arrière du véhicule + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "2701 E" à droite sur le ploc Constructeur ALBARET, Rantigny (Oise) (F) Importateur Carl HEUSSER AG, Cham (ZG)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 9 Entraire de service hydraulique Assistance Frein de service hydr. à expansion interne, s.a. Ralentisseu Frein auxiliaire Ralentisseu Frein stationn ^t . méc. à câole, à exp.int., s.a. Transmission méc.av.convertisseur couple Non Blocage differ. Oui Crochet rem. CARROSSERIE Forme rouleau compresseur à pneus - Sur demande avec capine Toit ouver Nombre de places : Total 1; AV milieu 1; AR	rrores d'entraînemt r rores d'entraînemt nore vit4 Vitesse max20km/h Nombre portes	Position avent Nombre cyl. 4 Alésage 105 Course 114.7 Cylindr. 3970 cm3 CV-Impôt 20,23	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 3x400 AR 4x400	A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL 3670 6150 avec ballast 15000 15000 8.50-15 TRM ou 9.00-16 MICHELIN 200 15000 1 X	

Feux de croisement 2 Bilux Feux de position 2 ds. phares	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Chariot de travail Marque & type ALBARET Iscompact
Feux de gabarit Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 76 (dB/B)	Chassis no (selon véhicule) Homologation no CH 5014 01
Essuie-glace lorsqué cabine Lave-glace Feux arrières 2/ MARCHAL 104120 Catadioptres 2/ sép. Ø 85 Feux stop 2/ comb.av.f.AR Feux de recul	Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule) Places ass.: Total 1 (avant)
Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 2/ lorsque cabine Indic. vitesse Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Poids à vide Carburant diesel CV 20,25 Charge utile Cylindrée 3970 cm ³ Poids total 15000 Poids de
Avert. clign Lampes de travail 1 av. LT.	Poids total Poids de l'ensemble
Feux complémentaires :	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	

- +) Bruit: 86 dB/B admis selon LC du DFJP du 18.7.67.
- 5) Les feux de position sont branchés par l'importateur avec les autres feux.
 2 cales d'arrêt indispensables.

Lieu et date de l'expertise Cham, 24.8.67

La commission d'expertise