

Chariot de travail ALPIN A 11 CH 5025 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 11" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement au centre sur longeron
"11" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite latéralement au centre sur support du cylindre de direction
 Signe d'identification du moteur frappé "...SR3..." à gauche latéralement sur bloc (plaquette)
 Constructeur E. FRIEDLI AG, Gwatt/Thoune Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction hydrostatique Assistance hydraulique
 Frein de service hydr.1-circ.exp.int.sur toutes les roues
 Frein auxillaire méc.exp.int.câble Ralentisseur -
 Frein stationn. sur tambour vers la boîte c.v.
 Transmission mécanique, inverseur Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque LISTER Carbur. D
 Type SR 3
 Position avant Nombre cyl. 3
 Alésage 88,9 Course 88,9
 Cylindr. 1655 cm³ CV-impôt 8,43
 CV-puiss. 23,1 (DIN) à 2500 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 82 dB (A) à 2500 t/m
 Amortissement brut 1/500x210x110 *

CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS. Vole AV 1380 AR 1380
 Diam. braquage G 7,1 DR 7,5
 Empattement 1800 / (/)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3720
 Largeur 1690
 Hauteur 1550
 Porte à faux AV 950
 AR 970
 lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1150</u>	_____	<u>970</u>	<u>2120</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1150</u>	_____	<u>970</u>	<u>2120</u>
Garantie fabr.	<u>2750</u>	_____	<u>2750</u>	<u>4130</u>
Dimens. pneus	<u>10 - 15</u>	<u>6PR</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>2720</u>	<u>(3,0)</u>	<u>2720</u>	<u>(3,0)</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____ kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement : BOSCH CH 1 0822 01
 Feux de position : BOSCH CH 1 0822 01
 Avertisseur BOSCH 0 320 023 001 _____ 81 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque format unique
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. _____
 Cale d'arrêt: 1/285x150x170; Bacharach: 4,0

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type ALPIN A 11
 Homologation n° CH 5025 04
 Forme de la carr. benne basculante
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 2120 Carburant D
 CV 8,43
 Charge utile - Cylindrée 1655 cm³
 Poids total 2120 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 11-02-20

*) Insonorisation: l'intérieur du compartiment du moteur est tapissé de caoutchouc-mousse

Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 4025 04

Berne, 13.9.73

Chariot de travail

A L P I N

A 1 1

CH 5025 04

Fiche complémentaire

I.

Complément du 27.06.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 20,5 km/h, M4, iA 3,20 = 83 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2600 t/min.

Insonorisation

: intérieur du capot garni de matière absorbante.

Mesure de la fumée

: sous pleine charge BOSCH-noircissement 4,3 (70 %)
en accélération libre Bacharach 5,0.