Genre 6th Astricule		wardse de saondre	1 ype			Fiche d'homologation	on N°					
Chariot de travail	. *) ALPIN		A	A. 111			сн 5025 11					
Constructeur Identification	Erich Friedli AG, Maschinen- und Stahlbau, C.F.L. Lohnerstrasse 22, 3645 Gwatt sur la piaquette du constructeur "A 111" devant le N° du chàssis "A 111"											
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Vehicule homologué	à gauche en l	he latéralement sur le longeron, devant la colonne de direction he en haut sur le longeron, devant la colonne de direction O C" à gauche, en haut sur le bloc (frappée par maison Friedli) + à gauche, sur carénage du moteur, (plaquette rivée										
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique no 4 hydraulique, à disques mu	Cittiguidadent	eur utes roues ile.	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage . Cylindrée	HATZ en ligne D air 95 2126 28,2 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	3 L 30 C 4 arrière 3 1CO 10,83 25CO					
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Palentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à sur l'arbre	expansion interne, de la bofte c.v. frein auxiliaire, levi	Puissance en kW Bruit: à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	28,2 D1:1 at/min 2500 69 dB/A at/min 1875 1 pot 540 x 160 x 155 mm roteur complètement enveloppé Pacharach = 3,5								
Carrosserie Nombre de portes Ceintures secunté av Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Distance volant – vers l'ava	1 av inténeur exten 365 173 179 98 850 290 200 200 200 200 200 200 200 200 20	Compteur de vitesse ar	90 ar 1390	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Gar poids remorqu Garantie poids de l' Poids remorquable! Charge garante su	testé	4200 11,5/80-15,3 8 / 3,75 4080 25	2390 2390 5490 automatique					
THE PERSON NAMED IN THE PE	and de verificate	Staquaya V g		Vitesse maximale s	elon le constructeur	24 moteur	km					

Equipement Feux de route		Indications pour le permis de circulation					
Feux de croisement	30SCH K 21003 CH 1 0822 01		Genre du	_(Chariot de tr	avail	
Feux de position	BOSCH X 21003 CH 1 0822 01		vehicule				
Feux rouges	곳 (원)	······	Marque et type	4	ALPIN	<u> </u>	
Feux stop Clignoteurs av		ar 2a (E)	Homologation N ^e (сн 🕹	5025 11		
Catadioptres av Feux de gabant av Feux amère de brouillard		_ ar	Carrossene	_!	benne basculante		
Feux complémentaires Eclairage plaque			Places to	otal _	1	avant	
Essuie-glace Avertisseurs	BOSCH el 20016	- avec/sans lave-glace	Poids à vide Charge utile	<u>:</u>	2390	Carburant CV-Impót	<u>5</u> 10,83
	ou d'autres modèles homologues		Poids total	3	2390	Cylindrée	2126

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

^{*)} Immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8025 03.