Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°				
Chariot de travail		ASBRINK	Verro City 2c-D		сн 5031 05						
Constructeur Identification	ASBRINK EIKER AB, Lund (S) "Verro City 2c-D" sur la plaquette de l'importateur										
Plaquette constr. N° du chàssis Ident. du moteur Importateur pnnc. Vehicule homologue	et plaquette de l'importateur, à droite, dans la cabine, sous le siège du conducteur à droite, à l'arrière sur le longeron "108 U." à droite, sur flasque derrière la pompe à injection (préfixe au No du moteur) R O L B A AG., Barengasse 29, 8039 Zurich / Fabrication 8620 Wetzikon 273 74 Signes fixes dans code du type Verro City 2c-D										
Chessis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	hydraulique (mécanique syn 4 x 2 hydraulique,	Nombre de roues 3 Crbitrol) agissant sur la chr. + bofte compl. non s Entrainement roue 1 circuit, à expansion in limiteur sur la roue arr	ynchronisée s_ayant terne, sur les	Moteur Marque Construction Carburant Refroldiss. Alèsage Cylindrèe Puissance en CV	PERKINS en ligne D esu 79.4 1760 30 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt à 1/min	108U. -4 à l'arrière -4 -83.9 -89.96 -2350				
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV identique au frein auxiliaire			Bruit Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	83 *) dB/A 1 = 560 x Ø 11 Bacharach = 4	.2350					
Carrosserie Nombre de portes Ceintures securité Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur		centre	iour+à guche	Poids) Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	avant 1500 1500 6.00 - 9 12 / 8 2270 25	amere 1200 1700 6.00 - 9 12 / 9 1215	2700 **) 2700 (Variantes voir remarques)				
Largeur 1500			Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testé			25km/h 24km/h					

Equipement Feux de route		_CR(E)	Indications pour le pérmis de circulation				
Feux de croisement		CR (E)	Genre du Chariot de travail				
Feux de position ;		A (E) dans CR	véhicule				
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque et type	ASBRINK Verro City 2c-D			
Feuxistop		R-S1 (E)	Homologation				
Clignoteurs	84	1 (E) K 12642 ar 2a (E)	N°	сн 5034_03			
Catadioptres ,	B۸	ar <u>I (E)</u>					
Feux de gabant	87	ar	Carrosserie	<u> balayeuse</u>			
Feux complément.		2 lampes de travail éclairant les balais latéraux					
Eclairage plaque			Places	total 2	avant	5	
Essuie-glace		2 halais Environments lave-glace					
Avertisseurs		Posch 0 320 123 012	Poids à vide	2700	Carburant	_D	
			Charge utile		CV-Impôt	8,96	
			Poids total	2700	Cylindrée	1760	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Bruit : mesuré avec soufflerie de travail enclenchée.
- **) Foids à vide (poids effectif): y compris l'eau et le réservoir à poussière plein.
- ***) Rétroviseur : le miroir rétroviseur intérieur remplace un miroir extérieur à droite (conditionné par le travail du véhicule).

A noter dans le permis de circulation:

- plombage de la butée de pleine charge.