

Machine de travail lourde	Marque A R R O W	Type D 5 0 0	Fiche d'homologation n° CH 5048 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "D500" sur plaquette du constructeur, à droite à l'intérieur de la cabine sur la paroi latérale			
Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron + sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "B10" frappé sur plaquette du constr. rivée sur le cache-soupapes Constructeur <u>ARROW CONSTR. EQUIPMT. Ltd., Blyth (GB)</u> Importateur <u>MAGECO SA, Genève</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>roues AV</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydraulique, à expansion interne, ttes. roues</u> Frein auxiliaire <u>méc. à exp. interne</u> Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>à câble, sur roues AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. synchr.</u> Nombre vit. <u>*) 3</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>*) 30</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BEDFORD</u> Carbur <u>D</u> Type <u>B 10</u> Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>103,18</u> Course <u>107,95</u> Cylindr. <u>3607</u> cm ³ CV-Impot <u>18,37</u> CV-puiss. <u>70</u> (BHP) à <u>2800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>1800</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 380x210x120</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Marteau-pilon hydr.</u> Nombre portes <u>1</u> <u>automobile</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV <u>1800</u> AR <u>1680</u> Diam. braquage G <u>14,6</u> DR <u>14,5</u> Empattement <u>2500</u> (/ / /)		Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>2940</u> _____ <u>1460</u> <u>4400</u> Charge utile _____ _____ _____ Poids total _____ _____ <u>4400</u> Garantie fabr. _____ _____ _____ Dimens. pneus <u>7.50-16 8Ply</u> _____ _____ Charge p. essieu <u>4120 (3,85)</u> <u>2060 (3,85)</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		de l'ensemble	
Longueur <u>4500</u> _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
Largeur <u>2270</u> _____			
Hauteur <u>2300</u> _____			
Porte à faux AV <u>1250</u> _____			
AR <u>750</u> _____			
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/ HELLA A NL Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ Bilux, sym. Feux de position 2/ds phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -
 Feux arrières 2/ HELLA A 3251 Catadioptres 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ extérieur gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail lourde
 Marque & type ARROW D500
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5048 01
 Forme de la carr. -
Marteau-pilon hydraulique automobile
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 4400 Carburant mazout
 CV 18,37
 Charge utile - Cylindrée 2607 cm³
 Poids total 4400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 6'904'603

- *) Vitesse maximale : limitée à 30 km/h = suppression de la 4ème vitesse,
Plombage : 1 sur butée du papillon + 1 sur couvercle de la boîte c.v.
 A contrôler lors de l'immatriculation.

A inscrire sur permis de circulation, page 4 :

- Glissières et outils de travail doivent être protégés par caisson balisé jaune/noir.
- Vitesse maximale admise = 30 km/h, disque nécessaire.

Lieu et date de l'expertise

Genève, 7.7.69/ 30.7.69

La commission d'expertise