

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque BLAW KNOX	Type P F 20	Fiche d'homologation n° CH 5100 01
--	----------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "PF 20" sur grille du radiateur
 "BPF 20" s. plaquette constructeur, à gauche, s. carenage du moteur

Numéro du châssis frappé à gauche, sur châssis, devant roue arrière, et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "152" à gauche sur le bloc, au-dessous du collect. échappem^t
 Constructeur **BLAW KNOX Ltd, ROCHESTER (GB)** Importateur **MAVEG S.A., LYSS/BE**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S.r.arrières</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>Hydrostatique système ORBITROL</u>	Marque <u>PERKINS (GB)</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Mécanique, exp.int. s.demi-arbres transmission</u>	Type <u>3. 152</u>
Frein auxiliaire <u>le même, avec (2 pédales av.verrouillage</u>	Position <u>centre</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t . <u>levier de comm. manuel av. disp. blocage</u>	Alésage <u>91,4</u> Course <u>127</u>
Transmission <u>Mécanique</u> Nombre vit. <u>3 x 2 x 2</u>	Cylindr. <u>2503</u> cm ³ CV-Impot <u>12,73</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h	CV-puiss. <u>37.5 (BHP)</u> à <u>2000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Finisseuse de</u> Nombre portes <u>-</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
<u>revêtements de routes</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>2000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>480 x 90 mm Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1190</u>	AR <u>1140</u>
	Diam. braquage	G <u>9,25</u>	DR <u>9,00</u>
Empattement	<u>2200</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4830</u>		
Largeur	<u>1620</u>		
Hauteur	<u>2540</u>		
Porte à faux AV	<u>1050</u>		
AR	<u>1580</u>		
lat.			
Distance dep. volant vers l'avant = 3000 mm			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1160</u>		<u>3230</u>	<u>4390</u>
Charge utile				
Total	<u>1160</u>		<u>3230</u>	<u>4390</u>
Garantie fabr.	<u>1524</u>		<u>3628</u>	<u>4711</u>
Dimens. pneus	<u>22 - 9</u>		<u>12.0 - 18</u>	<u>10 PR</u>
Charge p. essieu	<u>1530</u>		<u>3600 (1,7)</u>	<u>++</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			
++) ou 12.0-18 RK '8 8 PR = 5550 kg (3.5) à 25 km/h				

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/RBT amovibles Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux, sym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 78 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés AV=2/ 75 Ø
 Feux stop 2/combinés AR=2/ 75 Ø
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque ~~KYXKXKX~~/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. -
 AV - latér. - AR -
 Avert. clign. - Lampes de travail -
2/ cales d'arrêt 230 x 150 x 140 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type BLAW KNOX PF 20
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 5100 01
 Forme de la carr. Finisseuse de revêtements de routes
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 4390 Carburant D
 CV 12,73
 Charge utile --- Cylindrée 2503 cm³
 Poids total 4390 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1313

*) Vitesse maximum : 20 km/h à 2000 t/m. - Plombage : 1/s.vis de butée plein gaz
 1/s.couvercle régulateur

§) Eclairage avant amovible, pour raisons techniques et d'emploi

Marquage jaune/noir : AV = sur poutre transversale
 AR = sur marchepieds relevés

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

- Les flancs de la trémie et les marchepieds doivent être relevés et assurés
- L'éclairage avant doit être monté.

Remplace FH CH 5100 01 du 16.6.1969

Pneumatiques arrière

Lieu et date de l'expertise

LYSS, 16.6.1969 (11.8.1969)

La commission d'expertise

Genre du véhicule:
Chariot de travail

Marque
BLAW KNOX

Type
P F 20

Fiche d'homologation n°
CH 5100 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 28.6.72 - Sw (Valable à partir du No. de châssis: 1468)

Eclairage: feux de route = HELLA K 1003, K 11107, K 21044
 feux de croisement = HELLA K 1003, K 11107, K 21044
 feux de position = HELLA K 1003, K 11107, K 21044
 feux arrières = R (E)
 feux stop = S1 (E)
 catadioptres = I (E) AV + AR
 clignoteurs AV = HELLA K 12717
 AR = 2a (E)
 avertisseur clign. = oui, avec lampe-témoin

		<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
<u>Poids</u>	: poids à vide	1160 kg	3290 kg	4450 kg
	: poids total	1160	3290	4450
	: garantie de fabrique:	1524	3628	4864

Pneus arrières: 12.0-18 RK8 8PR; 5500 kg (3,5 atü) à 30 km/h

Homologation de contrôle à Lyss, 28.6.72