Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologe	ation N°
Machine de travail	*)	возсипис	В	2 404 A		CH 5128	04
Constructeur Identification	Marcel BOSCHUN	G, Maschinenfabrik, 3185 sur la plaquette du co					
Plaquette constr. N° du chàssis Ident, du moteur importateur princ. Vehicule homologué	dans la cabine, sous le siège de droite à droite, au centre sur le longeron "126 A" à l'avant, sur la soufflerie (plaquette) - Signes fixes dans code du type BP 404 A						
Chassia Nombr d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur	mécanique non 6 hydraulique, 1 sur toutes les mécanique, à r	circuit, à expansion int	s roues ***)	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV Bruit à proxin Silencieux Meeure des gaz	1 = 710 x 130 CO 1 5 % h 650	Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt \$ Vmin \$ Vmin \$ 0 mm (VV) t/min	126 A 4 au centre 4 69 8,07 3000 3100 +)
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cate Antivol	-	Attelage sur d	ion che + à droite enande	Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus	OCE, annexe 8, avant 830 (poids à vide 1200 175 R 14 R / 2,3	Arrière 730	10tal 1560 base) 3200 (Variantes
Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant – vers l'ava		0 Empettements 1750 0 Voie av 960 0 Voies av	ar 980	Garantie poids re Garantie poids de Poids remorquab	1375 40 amorquable avec frein emorquable sans frein e l'ensemble elle testà a selon le constructeur	2805 40	voir remarques)

Catadioptres a	§) M (E) M (E)	Indications pour le pérmis de circulation Genre du Machine de travail			
	A (E) dans M	véhicule Marque et type BOSCHUNG	BP 404 A		
	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) ar 1 (B)	Homologation N° CH 5128 04	•		
	arar	Carrosserie			
Eclairage plaque Essuie-glace	l séparé	Places total 2 avant	2		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 001	Polds à vide sel. bulletin pesage Carburant	B		
	ou d'autres modèles homologués	Charge utile CV-Impôt Cylindrée	1584		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Immatriculation comme voiture de livraison, voir FH CH 3128 02
- **) Transmission : livrable sur demande avec vitesse hydrostatique rampante 0 1 km/h (le poids augmente de 80 kg).
- ***) Entraînement : blocage des différentiels AV + AR; l'entraînement sur les roues AV peut être libéré.
 - +) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 26,4 km/h, M6, iA 12,08 = 79 dB/A.
- ++) Vitesse maximale : 38 km/h à 3000 t/min au moteur; régime limité par limiteur électronique LIMITRON.
- §) Equipment : bavettes obligatoires à l'avant et à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 1 plomb sur la prise avec le boîtier;
- 118 vitesse maximale 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.