

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	BERGMANN	AT 245	CH 5134 04

Constructeur	Maschinenfabrik Bergmann GmbH & CO KG, Adenauerstrasse 11-13, D-4472 Haren/Ems (BRD)
Identification	sur la plaque du constructeur " AT 245 "
	devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à droite, latéralement sous le poste de commande
N° du châssis	à droite, sur le chariot avant et sur le chariot arrière
Identification du moteur	"F3L 912" à droite, latéralement sur le bloc, plaque rivée
Importateur principal	CHARLES KELLER AG, 8104 Wallisellen
Véhicule homologué	81 875

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	DEUTZ	Type F3L 912
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps 4
Transmission	mécanique	Carburant	D	Position arrière
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	air	Nombre cylindres 3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	100	Course 120
		Cylindres	2826	CV-impôt 14,39
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.	Puissance en kW	36 (DIN)	à U/min 2500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier articulé	Bruit à farrêt	78,0	à U/min 1875
Ralentisseur	-	Silencieux	1 rot = 300 x 120 x 230 mm	
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,0	
		Déparasitage	-	

Carrosserie	benne basculante	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Poids à vide	1210	2040	3250
Cintures sécurité	av - ar	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Poids total	-	-	-
Antivol	-	Poids garantis	-	-	9330
Nombre de places	t 1 av - centre - ar	Pneus	12,5 - 18	12,5 - 18	**)
		Ply / bar	10 / 3,5	10 / 3,5	
Dimensions	intérieur - extérieur	Charge	7475	7475	
Longueur	4400	pour V max	20	20	
Largeur	2000	Jantes	11 x 18	11 x 18	
Hauteur	2000				
Porte à faux	av 1100 - ar 1250	Gar poids remorquable avec/sans frein	-	-	mécanique automatique
Distance volant - vers l'avant du véhicule	3000 +) Braquage ø g 7600 d 7900	Garantie poids de l'ensemble	-	-	
		Poids remorquable testé	-	-	
		Charge garantie sur le toit	-	-	
		Vitesse maximale selon le constructeur	20,0	20,0	km/h
		testée	20,0	2500	au moteur prise de force

Equipement	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de route	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de croisement	Hella K 11103 / CH 1 1221 03	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA e1 2C011	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	BERGMANN AT 245		
Homologation N°	CH 5134 04		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	1
Poids à vide	3250	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total	3250	Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail (véhicule spécial), voir CH 5134 03  
 immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8134 C4

\*\*\*) Variante de pneus : 15.5/55 R 18 14 PR 5740 (4,0) Vmax 25 km/h  
Jantes : 10 x 18

+) Diamètre du volant : 250 mm.

Chariot  
de travail

B E R G M A N N

A T 2 4 5

CH 5134 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.01.83 à Wallisellen - Gau/PR

à partir du No du châssis : 82/900

Puissance du moteur : 38 kW-DIN à 2300 t/min

Insonorisation : le compartiment-moteur

Mesure du bruit : à l'arrêt = 74,0 dB/A à 1725 t/min.

Complément du 26.10.83 à Wallisellen - Sta

Transmission : sur demande, entraînement hydrostatique

Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire