

Machine de travail lourde (vhc.spécial) +)	Marque C A S E	W 24 B	Fiche d'homologation n° CH 5153 06
--	-------------------	--------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION, "W 24 B" de chaque côté sur capot moteur + préfixe au No du châssis (pas sur plaquette) + séparément sur plaquette du constructeur, à droite sur tableau de bord

Numéro du châssis frappé à droite au-dessus du tableau de bord (frappé par l'importateur)
 Signe d'identification du moteur frappé "A 504 BD" à gauche à l'AV s. bloc au-dessus démarr. plaqu. rivée
 Constructeur J I CASE Co, Racine Wisconsin (USA) Importateur: Chemische Fabrik Schweizerhall, Bâle

<p><u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>hydraulique avec assistance de secours</u> Frein de service <u>air compr. hydraulique (air compr. = 1-circuit \$)</u> Frein auxiliaire <u>mécanique (hydr. = 2-circ.) exp. int. s.t. les roues</u> Frein stationn. <u>disque, sur cardan AV</u> [+++] Transmission <u>automate</u> Nombre vit. <u>2x2 = 4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>36++</u> km/h</p>	<p><u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CASE</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>A 504 BD</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>117,48</u> Course <u>127</u> Cylindr. <u>8256</u> cm³ CV-Impot <u>42,05</u> CV-puiss.: <u>132</u> SAE net <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u></p>
---	---

<p><u>CARROSSERIE</u> Forme <u>pelle</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout <u>1</u></p>	<p>Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m Amortissement bruit <u>1/pot 760xØ160 \$</u> <u>caoutchouc-mousse ds comp. mot.</u></p>
---	---

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV	2020	AR	2020
	Diam. braquage	G	10,5	DR	10,4
Empattement	<u>3060</u> / (/ /)				
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>			
Longueur	<u>6800</u>	_____			
Largeur	<u>2500 +)</u>	_____			
Hauteur	<u>3540</u>	_____			
Porto à faux	AV	<u>2140</u>	_____		
	AR	<u>1600</u>	_____		
	lat.	_____	_____		

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5700</u>	_____	<u>5400</u>	<u>11100</u>
Charge utile	_____	_____	_____	<u>11100</u>
Total	_____	_____	_____	<u>18900</u>
Garantie fabr.	_____			
Dimens. pneus	<u>20.5 - 25 XR type B</u>			
Charge p. essieu	<u>12000 (3,5)</u>	<u>12000 (3,5)</u>	<u>50</u>	<u>50 km/h</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v
Feux de route CH 1 0821 02 Avertisseur optique -
Feux de croisement CH 1 0821 02 Feux de position A(E) sur pelle
Feux de gabarit lat.devant cabine:AV=A(E)/AR=CH 1083304
Avertisseur BOSCH O 320 203 013 §) Niv. sonore 88 (dB/A)
Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -
Feux arrières R (E) Catadioptres 2+2=I (E) sur
Feux stop S1 (E) [pare-boue + à l'AR
Eclair.plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse -
Indic. direction dirgn. disp.IV+2/complém.AV(serv.d'hiver)
Avl(E)s.pelle latér. CH 1083304 AR 2a (E)

Feux de travail: AV+AR avec lampe-témoin
Bacharach: 4 / Cale d'arrêt: 1/440x285x250

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre Machine de trav.lourde(vhc.spéc.)
Marque & type CASE W 24 B
Homologation n° CH 5153 06
Forme de la carr. pelle
Places ass. : Total 1 (avant)
Poids à vide 11100 Carburant D
CV 42,05
Charge utile - Cylindrée 8256 cm³
Poids total 11100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = WB 24 B - 9109286

- +) Véhicule spécial: distance du volant vers l'avant = 3800 mm;
éventuellement largeur de plus de 2500 mm, selon pelle
- ++) Vitesse maxi. : 36 km/h à 2300 t/min au moteur
plombage : 1 sur butée de plein-gaz
- +++) Frein de service: contrôle des circuits: circuit à air comprimé = vibreur
circuit hydraulique: par différence de pression, avec témoin optique

Voir fiche complémentaire I

Lieu et date de l'expertise
Landquart, 25.7.73

La commission d'expertise

Machine de travail
lourde
(vhc.spécial) +)

Marque
C A S E

Type
W 24 B

Fiche d'homologation n°
CH 5153 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

§) Monté ou modifié par l'importateur:

- assistance de secours pour la direction
- frein auxiliaire et d'arrêt
- contrôle des circuits du frein de service
- protection contre le gel
- silencieux et insonorisation du compartiment du moteur
- avertisseur électrique
- feux et catadioptres
- pare-boue et protection par-dessus les dents
- dégivreur
- rétroviseurs et miroirs d'angles
- manomètre d'air comprimé en kg/cm².

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs d'angles
- les feux prescrits doivent être montés
- protection sur les dents de la pelle
- marquage jaune/noir sur la protection et sur les pare-boue arrières
- lorsque la largeur dépasse 2,5 m, une autorisation spéciale est exigée.

Complément du 11.7.75 - Mi

Nouvel importateur : IBEA AG., Baumaschinen, 3425 Koppigen