Marque C O M E T	LAMBRUS	Fiche d'homologation n° CH 5180 01
au-desso	us du slege.	
eur frappé "DVA 1500" sur	<u>plaquette du moteu</u>	r, sur carter.
he Assistance 2-circ., à exp.int., s exp.interne Ralentisseur s roues AV Frein pr. rer on synchronisée Nom Crochet rem. broche Ø 32v	bre vit. 4 Vitesse max. 24 *) km/h	Marque SLANZI Carbur. D Type DVA 1500 Position arrière Nombre cyl. 2 Alésage 96 Course 100 Cylindr. 1447 cm3 CV-Impot 7,37
AV 1595 AR 1605 G 10,2 DR 10,35	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL 775 1075 1850 775 1075 1850 3500 10,5 x 18, 8 ply 10,
	COMET N "Lambrus" sur plaq au-desso "2/" frappe devant a gauche, au centre, à eur frappe "DVA 1500" sur ERA s.p.a. Milano (I) 2 Nombre de roues 4 Entrair he Assistance 2-circ., à exp.int., s exp.interne Ralentisseur s roues AV Frein pr. rei on synchronisée Nom Crochet rem. broche 32v benne basculante Noche 32v benne basculante Noche 32v de G 10,2 DR 10,35	"Lambrus" sur plaquette du construct au-dessous du siege. "2/" frappé devant le No du chassis. à gauche, au centre, à l'avant du poste deur frappé "DVA 1500" sur plaquette du moteu ERA s.p.a. Milano (I) Importateur AIMSA. 2 Nombre de roues 4 Entraîmement toutes roues he Assistance 2-circ., à exp.int., sur toutes roues exp.interne Ralentisseur s roues AV Frein pr. rem. on synchronisée Nombre vit. 4 Crochet rem. broche Ø 32 vitesse max. 24 *) km/h benne basculante Nombre portes Tolt ouvert 1 : AV : milieu : AR : Places debout Poids total cenne de 1250 litres Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie de l Poids maxi rem

•	•	1		
<u>EQUIPEMENT</u> Equipement	it électrique <u>12</u> V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	Avertisseur optique	Genre du véhicule Chariot de travail		
Feux de croisement 2/ K 21003	_Feux de position 2/ K 21003	Marque & type COMET LAMBRUS		
Feux de gabarit	Feux de brouillard			
Avertisseur Vélectrique	$(1-ton)_{Niv. sonore} 92 (dB/A)$	Homologation n° CH 5180 01		
Essuie-glace	Lave-glace	Forme de la carr. benne basculante		
Feux arrières 2/ K 13216	Catadioptres AR = 2/ I (E)	`		
Feux stop 2/ K 13216	Feux de recul	Places ass. : Totall (avant)		
Eclair, plaque contr	Plaque forme haute/oblongue	Polds à vide 1850 Carburant D		
Rétroviseur	Indic. vitesse			
Indic. direction clign. 4/		Charge utile Cylindrée 1447 cm ³		
AV K 12716 latér.	AR K 13216	Poids total 1850 Poids de		
Avert, clign,	Lampes de travail	,		
Câle: 2/300 x 180 x 200				
	<u> </u>			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2/351				
*) Vitage may: · 24 km/h à 1800 +/min ou motour				

Plombage : 1 sur couvercle du régulateur.

Lieu et date de l'expertise Genève, le 7.1.72

La commission d'expertise