

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	HILLMAN		Super Minx Mark IV - Limousine		1966	5 2 3 3	
Caractéristiques "Super Minx" sur portes AV. - Plaquette du constructeur située vers fermeture du capot							
		*)		Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	HILLMAN Motor Cars Co, Coventry (GB) - Importateur ROOTES Autos SA, Genève						
N° du châssis frappé	à gauche, à l'intérieur, sur passage de roue + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, sur le bloc, au-dessus pompe à essence						
Type du moteur -							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'724 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchronisée **)				Longueur 4'223	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'619		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'314		Hauteur 1'473	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		137/150	Voie arrière 1'232		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.60/11.40		Empattement 2'565	
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	570	500	1'070	Dimension	6,00-13	6,00-13	Longueur
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	410	410	Largeur
Total	680	740	1'420	4 Fly			Hauteur
Gar. de fabr.	700	800	1'500	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur		HILLMAN	C.V. frein *)
Alésage		81.5		Course		82.5	C.V. Impôts 8.77
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	H I L L M A N		Super Minx Mark IV - Limousine		1966	5 2 3 3	
Caractéristiques "Super Minx" sur portes AV.- Plaquette du constructeur située vers fermeture du capot							
		*)		Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	HILLMAN Motor Cars Co, Coventry (GB) - Importateur ROOTES Autos SA, Genève						
N° du châssis frappé	à gauche, à l'intérieur, sur passage de roue + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, sur le bloc, au-dessus pompe à essence						
Type du moteur -							
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'724 cm ³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission toute synchronisée **)			Longueur 4'223	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'619		
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'314		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 137/150		Voie arrière 1'232		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.60/11.40		
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	570	500	1'070	Dimension	6,00-13	6,00-13	Longueur
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	410	410	Largeur
Total	680	740	1'420	4 Fly			Hauteur
Gar. de fabr.	700	800	1'500	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur HILLMAN		C.V. frein *)	
Alésage		81.5		Course		82.5	
						C.V. Impôts 8.77	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

