	Genre du véhicule	Marque	,	Туре		Fiche d'homologation n ^o CH 5261 07	
	Chariot de travail MASSEY - FERGUSON MF 2203 CH 5261 07 MOYENS D'IDENTIFICATION "MF 2203" devant le No du châssis en haut sur bride de fixation de la boîte (sera frappé par l'importateur)						
	"152 UA" en préfixe du No du moteur Numéro du chassis frappé en haut sur bride de fixation boîte c.v. et sur plaquette du constr.						
	Signe d'identification du moteur frappé <u>au-dessus</u> de la <u>pompe à injection au bloc du moteur</u> Constructeur <u>MASSEY-FERGUSON Ltd., Coventry (GB)</u> Importateur TAURUS BAUMASCHINEN AG, Dübendor						
	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement 8 Direction au centre Assistance hydraulique Frein de service méc.double disques.péd.double av.cli Frein auxiliaire méc.double disques sur sarbre Frein stationnt. harbres diff. (levier sera monté par transmission mécanique Nombre vit. 2 Blocage differ. ess.AR Crochet rem. Vitesse max CARROSSERIE Forme Tracteur av. pelle mécannombre port et pelle excavatrice ** Toit ouvert ** Nombre de places : Total 1+) : AV 1 : milieu ; AR : Place			q.d'arrêt es diff. l'import.) x 3 20 *) km/h	Marque	Genre en ligne Temps 4 PERKINS Carbur. D 152 UA avant Nombre cyl. 3 91,44 Course 127 2500 cm³ CV-Impot 12,74 42 (DIN) à 2250 t/m ement eau dB (A) à 1850 t/m ment bruit 1 pot 580x90mm \$\frac{1}{2}\$	
	Empattement 1900	t. <u>Dimensions int.</u>	3000 mm	Charge p. ession de l Poids maxi rem	7.50-16 eu2900 'tensemble orquable	Milieu Arrière TOTAL 3240 4060 4060 4060 (8Ply) 14.9/13-24(6Ply) 3450 kg kg de lest complémen- roues avant.	

Four de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/combinés Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Chariot de travail Marque & type MASSEY-FERGUSON MF 2203 Chassis no (selon véhicule) Homologation no CH 5261 07 France de la come Tracteur, av. pelle, méc					
Essuie-glace Lave-glace Feux arrières 2/ s.ailes AR §) Catadioptres 2/ s.ess.AR § Feux stop Feux de recul Eclair. plaque contr. Plaque forme hame/oblongue Rétroviseur Indic. vitesse Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin Av blanc latér. AR rouge §) Avert. clign. Lampes de travail 1/avec	Forme de la carr. Tracteur av.pelle méc. (et pelle excavatrice					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:**) S/dem., av.cabine - +) 1 place + 1 siège de travail *) Vitesse maximum : 20 km/h à 1850 t/m au moteur resp. 625 t/m à la prise de force Plombage : 1 plomb sur la douille de la vis de limitation plein gaz. §) Equipement électr. : Feux arr., clignoteurs et catadioptres complémentaires sur le cadre de la pelle excavatrice. Inscription dans permis de circulation, page 4 : Lors de courses de transfert, il faut : - Elever la pelle chargeuse à 3400 mm du sol et l'assurer, faire pivoter la pelle excavatrice dans le sens longitudinal et l'assurer. - Le bras de la pelle excavatrice doit être muni d'un panneau de 60 x 60 cm muni de bandes jaune/noir avec feux de gabarit rouge. Remplace FH CH 5261 07 du 21.11.1968 Désignation du type du moteur Lieu et date de l'expertise Dübendorf, 21.11.68 (26.10.1970)						

. & Genre du véhicule Marque <u>ancien</u> Type <u>nouveau</u> Fiche d'homologation no Chariot à moteur MASSEY - FERGUSON MF 2203 / MF 40 / 3 CH 5261 07

CARTE COMPLEMENTAIRE

Complément du 27.10.1970 - Ro/Gw

Depuis le ler janvier 1970,: Nouvelle désignation du type = MF 40 / 3

Moyens d'identification : "M F 40" sur capot moteur, de chaque côté

"M F 40/3" devant le n° de châssis et s. plaquette construct.

Modèle sans convertisseur de couple

Désignation frappée par l'importateur devant le

I.

numéro de châssis

Type du moteur : PERKINS 152 U A sur plaquette du moteur