

Machine de travail lourde	Marque FIAT	Type 697 N	+) Fiche d'homologation n° CH 5310 01
------------------------------	----------------	---------------	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "697 N" à gauche sur calandre devant n° de châssis et sur plaquette du constructeur; sur le capot moteur côté direction

Numéro du châssis frappé à l'AV à dr.s. longeron dev. fixation arr. de l'assist. direction + s. pl. constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "8210.02" à gche. centre bloc au-dessus collect. aspir. + s. pl. constr.
 Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (Suisse) SA, GENEVE

CHASSIS Nombre d'essieux 3 Nombre de roues 10 Entraînement s/2 ess. AR
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service A air compr. 3-circ. exp. int.
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. levier av Ralentisseur échapp^t comm. pr. air compr.
 Frein stationn^t. secteur, s/cardan Frein pr. rem. s. demande
 Transmission méc. tte. synchronisée Nombre vit. 4/8
 Blocage differ. - Crochet rem. s/demande Vitesse max. 76 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FIAT Carbur. D
 Type 8210.02
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 137 Course 156
 Cylindr. 13798 cm³ CV-Impôt 70.27
 CV-puiss. 260 (DIN) à 2200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 86 dB (A) à 2200 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
1410 x 250 ø

CARROSSERIE Forme selon véhicule Nombre portes 2
(vhc. de chantier) Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
*) Diam. braquage	G	*)	DR
Empattement	*)	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	*)	-	
Largeur	<u>2438</u>	-	
Hauteur	*)	-	
Porte à faux	AV	-	
	AR	-	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	-	selon véhicule		-
Charge utile	-	-		-
Poids total	-	selon véhicule		-
Garantie fabr.	<u>6500</u>	<u>20500</u>	<u>26500</u>	
Dimens. pneus	<u>11.00-20</u>	<u>16</u>	<u>Fly</u>	
Charge p. essieu	<u>6500</u>	<u>2x11500</u>		
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		-	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v
 Feux de route 2/CARELLO E 3 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés E3
 Feux de gabarit §) Feux de brouillard 947
 Avertisseur 1/électr. 1/pneumat. Niv. sonore 104 (dB/A)
 Essuie-glace 3/électr. (2-vitesses) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/séparés E3 Catadiopres 2/séparés
 Feux stop 2/séparés E3 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute normale
 Rétroviseur 1/à droite+1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin
 AV blanc latér. orange AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 1/cale d'arrêt 370 x 310 x 200

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre Machine de travail lourde
 Marque & type FIAT 697 N +)
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 5310 01
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 70,27
 Charge utile - Cylindrée 13798 cm³
 Poids total _____ Poids de _____
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé = 697 N *A 000083*

+)	Désignation interne:	A	B	C
*	Empattement	3910 mm	4550 mm	5400 mm
	Diamètre de braquage	15.3 m	17.4 m	20.0 m §/

Les autres dimensions ainsi que le poids du véhicule doivent être relevés lors de l'immatriculation.

§) Equipement: A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Turin, 20.2.1970

La commission d'expertise

Machine de travail
lourde

F I A T

6 9 7 N

CH 5310 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Importateur à partir du 1.1.76

IVI SA IMPORT EXPORT

6911 Grancia

Berne, 28.11.75