

Machine de travail (Vhc.spéc.) +	Marque H O U G H	Type H 65 B Moteur DT 358	Fiche d'homologation n° CH 5391 09
-------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "H 65" de chaque côté à l'extérieur & s. plaquette du constructeur dans la cabine du conducteur à droite.-

" H 65 B" devant le n° du châssis (frappé par l'importateur)

Numéro du châssis frappé à droite, au-dessus bras de levage et sur plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "DT 358" à gauche, à l'avant sur bloc (frappé par l'importateur)

Constructeur INTERNATIONAL Harvester Co. Neuss Importateur U. Rohrer-Marti, Zollikofen / BE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues

Direction ZF - agiss.s.r.AR Assistance hydraulique

Frein de service à air compr./hydr. 1-circ.exp.int.,s. 4 roues

Frein auxiliaire méc. exp.int. sur Ralentisseur

Frein stationn^t. arbre de cardan AV resp. s. roues AV

Transmission *) Nombre vit. 3

Blocage differ. - Crochet rem. à broche Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque I H Carbur. D

Type DT 358

Position arrière Nombre cyl. 6

Alésage 98,4 Course 128,5

Cylindr. 5867 cm³ CV-Impôt 29,86

CV-puiss. 113,5 (DIN) à 2200 t/m

Refroidissement eau

Bruit 82 dB (A) à 2200 t/m

Amortissement bruit 1 pot

560x290x135

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse Nombre portes 1

Toit ouvert

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1970 AR 1970
Diam. braquage G 12,70 DR 12,80

Empattement 2085 (/ /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5960

Largeur + / 2630 (pelle chargeuse)

Hauteur 3070

Porte à faux AV 2090

AR 1785

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 3510 _____ 5880 9390

Charge utile _____ _____ _____

Poids total 3510 _____ 5880 9390

Garantie fabr. 6500 _____ 6600 10000

Dimens. pneus 17,5 - 25 _____ 12 PR _____

Charge p. essieu 7600 _____ 7600 _____

Poids maxi remorquable _____ de l'ensemble _____ kg

+ / Distance dep. le volant vers l'avant = 3740

EQUIPEMENT §) Equipement électrique _____ v 12

Feux de route 2/HELLA K 11103 - 7 - 12060 - 1

Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit 2/BOSCH K1269, blanc, comb. av. clignoteurs

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 84 (dB/A)

Essuie-glace 1/électr. + 2/a comm. manuelle

Feux arrières 2/HELLA K23354 Catadioptrés AV=2/s. protect.

Feux stop 2/HELLA K23354/23373 AR=2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/a gche. comb. Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV B=BOSCH K1269 latér. - AR HELLA K23354

Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/av. lampe-
1/cale 350 x 200 x 180 mm [témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre machine de travail (Vhc. spéc)+/

Marque & type HOUGH H 65 B

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 5391 09

Forme de la carr. pelle chargeuse

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 9390 Carburant D

- CV 29,86

Charge utile - Cylindrée 5867 cm³

Poids total 9390 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; N° de châssis du vhc. expertisé : H 65 B 599 392

- +) Vhc. spécial : Largeur totale 2630 mm - Distance depuis le volant vers l'avant 3740mm
- *) Transmission : Moteur - convertisseur de couple - boîte à vitesses réversible 3 vit. - différentiel - boîte planétaire d'entraînement dans les roues - entraînement s. roues arrière désenclenchable.

§) Hauteur des feux ; Admise pour raisons techniques

Inscription sur permis de circulation, page 4 :

- surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité av. 2 miroirs à vision latér. à/AV.
- Dispositif de protection à l'avant sur la pelle
- Marquage jaune/noir sur protection de la denture avant et à l'arrière du vhc.
- Disque de vitesse maximum 30 km/h exigé.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 13.4.1970

Remplace le BT CH-5391 09
Identification feux

La commission d'expertise

(16.6.70.)