



## EQUIPEMENT

Feux de route	-		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 01		
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 01		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av /latér, 4 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	1	ar -
Avert. optique	-	Eclair. plaque	-
Essuie-glace	-		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07	( 91) dB/A	( ) dB/A
		( ) dB/A	( ) dB/A

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	H Y S T E R		H 30 H
Homologation			
No	CH	5398 14	
Carrosserie	élévateur		
Places total	1	avant	
Poids à vide	s.bull.pesage	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	14,35
Poids total	s.bull.pesage	Cylindrée	2819

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Dimensions : modèle de base avec mât, sans fourche; relever les dimensions à l'immatriculation  
 +) Poids de service : varie selon l'équipement ; relever les poids à l'immatriculation

Variante de pneus: Super-Elastic AV= 7,00 - 15 CSE charge 4660 kg à 25 km/h  
 AR= 6,50 - 10 CSE 3100 kg à 25 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- pour les courses sur la voie publique, les fourches mobiles doivent être repliées, les fourches fixes doivent être enlevées ou être équipées d'une protection marquée jaune/noir
- 2 plombs sur le boîtier du régulateur.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Neuchâtel, 6.2.74 / 1.5.74

Chariot de travail

H Y S T E R

H 30 H  
(moteur à essence)

CH 5398 14

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 10.04.75 - lin

A partir du 01.01.75 nouvel importateur: NOTZ & CO. AG.,  
Industrie Bernstrasse  
2555 Brügg - Bienne