

Genre du véhicule Chariot de travail)	Marque W O R M S E R	Type K P C 1 4 0 0 - 3 S K	Fiche d'homologation n° CH 5420 10
MOYENS D'IDENTIFICATION "KPC 1400 - 3 SK" sur plaquette du constructeur à gauche, centre sur châssis en diagonale, plaquette rivée.			
Numéro du châssis frappé à gauche, latér. s. longeron centre vhc. et s. plaquette du constructeur. Signe d'identification du moteur frappé "LDA 672" à gauche, sur carter du ventilateur, plaquette rivée Constructeur <u>J. WORMSER AG., Kloten</u> Importateur _____			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u> Direction <u>Hydrost. (ORBITROL)</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydraulique, l-circ. expansion interne</u> Frein auxiliaire <u>(méc.exp.int.levier excent.câble, agissant s.</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>axe principal c.v.</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>boîte c.v.reversible méc.</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>24 *</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>LOMBARDINI</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>L D A 6 7 2</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>2</u> Alésage <u>95</u> Course <u>95</u> Cylindr. <u>1346</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>6,86</u> CV-puls. <u>28</u> (DIN) à <u>3000</u> t/m Refroidissement <u>Air</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 400 x Ø120</u>	
CARROSSERIE Forme <u>benne basculante à trois</u> Nombre portes <u>-</u> <u>côtés</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Vole AV <u>1380</u> AR <u>1380</u> Diam. braquage G <u>7,30</u> DR <u>7,40</u> Empattement <u>1605</u> ( / / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>3140</u> _____ Largeur <u>1710</u> _____ Hauteur <u>1450</u> _____ Porte à faux AV <u>900</u> _____ AR <u>635</u> _____ lat. <u>-</u> _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>840</u> _____ <u>1030</u> <u>1870</u> Charge utile <u>-</u> _____ _____ Total <u>840</u> _____ <u>1030</u> <u>1870</u> Garantie fabr. <u>3000</u> _____ <u>3000</u> <u>4210</u> Dimens. pneus <u>10-15 AM 8 PR/10-15 AM 6 PR</u> Charge p. essieu <u>2920(3,5)</u> <u>2480(3,0)</u> de l'ensemble Poids maxi remorquable _____ kg	

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

2/permanents Avertisseur optique -  
 Feux de croisement K 15004 Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 83 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 2/SAW K 33389 Catadioptrés 2/sép.r Ø 70  
 Feux stop 2/SAW K 33389 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép.centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/sép., avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
1 cale 280 x 170 x 140 mm

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail  
 Marque & type WORMSER KPC 1400 - 3 SK  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 5420 10  
 Forme de la carr. benne basculante à  
trois côtés  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 1870 Carburant D  
 CV 6,86  
 Charge utile - Cylindrée 1340cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1870 Poids de  
 l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 16.70.76

+ ) Comme chariot à moteur: voir FH CH 4420 10

\* ) Vitesse maximum: 24 km/h à 3000 t/min. au moteur.

Plombage: 1/ plomb sur la vis de réglage du régulateur

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 17.9.1970/19.10.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque W O R M S E R	Type K P C 1400 - 3 S K	Fiche d'homologation n° CH <u>5420 10</u>
---	-------------------------	----------------------------	--

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 8.9.71 - PR (homologation de contrôle à Kloten)

Identification : "16" (modèle) + ".." (p.e. 70 = millésime) préfixe au No de châssis

Equipement :

Feux de croisement + de position	: 2/CH 1 0822 03	18/4 W
Feux arrières	: 2/CH 1 0833 04	5 W
Clignoteurs : avant	= 2/CH 1 1109 02	18 W
(disposition II) : arrière	= 2/CH 1 0833 04	21 W
Catadioptres	: 2/I (E)	
Eclairage de plaque de contrôle	: 1/à gauche séparé	

No de châssis du véhicule expertisé : 16.70.105