

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque J A C O B S E N	Turf King 84 moteur: KOHLER K 301	Fiche d'homologation n° CH 5440 06
---	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Turf King 84" à l'avant sur carter de la turbine à air
 "676.." devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur, sur
 traverse, derrière colonne de direction.
 "K 301" = Type du moteur, à partir du No de châssis 1601

Numéro du châssis frappé _____ sur traverse, derrière colonne de direction + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "K 301" à g., s. carter de la turb. à air, s. plaq. + à g. frap. s. bloc-m.
 Constructeur JACOBSEN Manuf. Co., Racine (USA) Importateur Otto Richei AG., Baden

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues avant
 Direction centre s. roues AR Assistance _____
 Frein de service Dispositif réversible de la boîte c.v.
 Frein auxiliaire) méc. s. pneus des Ralentisseur _____
 Frein stationn.) roues entraînées, avec verrouillage *
 Transmission par courroie trapézoïdale Nombre de paliers : 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 8,5 km/h

MOTEUR Genre Monobloc Temps 4
 Marque KOHLER Carbur. B
 Type K 301
 Position avant Nombre cyl. 1
 Alésage 85,73 Course 82,55
 Cylindr. 476 cm³ CV-Impot 2,42
 CV-puiss 12 (BHP) à 3600 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 77 dB (A) à 3100 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 210 x Ø 80

CARROSSERIE Forme Tondeuse à gazon Nombre portes -
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>515</u>	<u>625</u>
		G <u>3,70</u>	DR <u>3,85</u>
Empattement	<u>1040</u>	/ () / () / ()	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>1760</u>		
Largeur	<u>1650</u>		
Hauteur	<u>1100</u>		
Porte à faux	AV	<u>580</u>	
	AR	<u>140</u>	
	lat.		

PONDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>395</u>		<u>60</u>	<u>455</u>
Charge utile				
Total	<u>395</u>		<u>60</u>	<u>455</u>
Garantie fabr.				<u>500</u>
Dimens. pneus	<u>4.80/4.00-8 2 PR ou 4.10/3.50-5</u>			[2 PR
Charge p. essieu	<u>470</u>			
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 6 V

Feux de route — Avertisseur optique —

Feux de croisement — Feux de position 2/sép. BOSCH

Feux de gabarit — Feux de brouillard —

Avertisseur — Niv. sonore ()

Essuie-glace — Lave-glace —

Feux arrières 2/sép. BOSCH Catadioptres AV= 2 bl. ø 70

Feux stop — AR = 2 rge. ø 70

Eclair. plaque contr. — Plaque forme haute/oblongue —

Rétroviseur — Indic. vitesse —

Indic. direction clign. —

AV — latér. — AR —

Avert. clign. — Lampes de travail —

Feux complémentaires : —

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type JACOBSEN Turf King 84

Châssis n° — (selon véhicule) —

Homologation n° CH 5440 06

Forme de la carr. Tondeuse à gazon

Places ass. : Total 1 (— avant)

Poids à vide 455 Carburant B

CV 2,42

Charge utile — Cylindrée 476 cm³

Poids total 455 Poids de l'ensemble —

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 676401934

Modifications de l'importateur:

*) Dispositif d'immobilisation : Mécanique, à expansion interne, à tringle, sur les deux roues d'entraînement, agissant sur les pneumatiques

§) Equipement : Montage d'une dynamo
2 feux de position BOSCH, ø 75, 6 V, 3 W,
2 feux arrières BOSCH, ø 55, 6 V, 1,5 W, avec catadioptres enchâssés.

Lieu et date de l'expertise
Baden, 9.9.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Chariot de travail

Marque
JACOBSEN

Turf King 84
moteur: KOHLER K 301

Fiche d'homologation n°
CH 5440 06

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 15.9.71 - Sw

A partir de septembre 1971 avec nouveaux feux :

Feux de croisement et de position : 2/HELLA K 11095 (ampoule HELLA Q 12V 15W K 15356
ou OSRAM 7891 12V 15W K5313)

Feux arrières : 2/ R (E) 10 W

Catadioptres AV : 2/ I (E)

Catadioptres AR : 2/ I (E)

Ne plus admettre à la circulation des véhicules sur la base
du présent No de fiche d'homologation.

La fiche d'homologation No 5440 06 n'est plus valable.

(29.8.74)