Chariot de travail Marque (Vhc. spécial) ++) KAESSBOHRER	Type Pisten-Bully		Fiche d'homologation n ^o CII <u>5461 01</u>	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Pisten-Bully" de chaque côté devant les portes. "PB 36120" (largeur des chenilles: 1420 mm) sur plaquette du constructeur, à droite sur socle du siège				
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur le cadre derrière cabine Signe d'identification du moteur frappé "130" à gauche, à l'arrière, sur le bloc-cylindres Constructeur K.KAESSBOHRER, GmbH, Ulm (D) Importateur MOTOFORCE AG, Kloten				
CHASSIS Nombre d'essieux 6*) Nombre de roues 12 Entramement Chenilles *) Direction gauche-hydraulique **) Frein de service hydraulique, par modification ou inversion du circuit d'huile des moteurs de traction Frein stationnt, méc., à expansion interne, sur les roues AV +) Transmission hydraulique, reversible Nombre vit, sans palier Blocage differ. — Crochet rem. AR = broche vitesse max. 25 km/ CARROSSERIE Forme Véhicule pour la pré— Nombre portes 2 paration des pistes de ski Toit ouvert — Nombre de places : Total 3 : AV 3 : milieu : AR : Places debout —			Genre en ligne Temps 4 VERCEDES Carbur. B M 130 Centre AV Nombre cyl. 6 B6.5 Course 78.8 2779 cm³ CV-Impot 14.15 122.5 (DIN) à 4850 t/m ment eau dB (A) à 4850 t/m ment bruit 1 pot 618 x Ø 150	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage Sur place Empattement 3035 / Dimensions ext. Longueur 3930 Largeur 3660 ++) Hauteur 2430 Porte à faux AV 580 AR 315 lat.	POIDS A vide aVec Charge utile Poids total Garantie fabr. 2 doubles 10 roues	Avant Morouleau James Ja	lilieu Arrière TOTAL pour prépar. 2700 stes de ski – 2700	

EQUIPEMENT	Equipement électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	2/ CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre Chariot de travail (Vhc.spéc.)+		
Feux de croisement	2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)	Marque & type KAESSBOHRER		
Feux de gabarit 2/ CH 1220402 Feux de brouillard		Pisten-Bully		
Avertisseur 1/air compr. (2 tons) Niv. sonore 96 (dBA)		Homologation no CH 5461 01		
Essuie-glace <u>AV</u>	= 2 + AR = 2 électr. avec degivreur	Forme de la carr. vhc. pour préparation		
Feux arrières <u>2/</u>	R (E) Catadioptres 2/ I (E)	de pistes de ski		
Feux stop2/	S1 (E) Feux de recul	Places ass. : Total 3 (3 avant)		
Eclair, plaque contr.	Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 2700 Carburant B		
Rétroviseur <u>2/extér.av.chauffage</u> Indic. vitesse		CV 14.15 Charge utile Cylindrée 2779 cm ³		
	4			
	latérAR_2/2a (E)	Poids total 2700 Poids de		
	Lampes de travail 2/av. témoin			
	es: 1 feu tournant clignotant			
REMARQUES MOD	FICATION FT CONDITIONS . N. J	1. (222 504		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 111 704				
*) Entraînement: 1 essieu entraîneur et 5 essieux porteurs				
**) Direction : hydraulique par les 2 moteurs de traction.				
+) Frein auxil	iaire: à partir du numéro de châssis]	lll 760 = agissant sur roues AR		
Monté par 1	'importateur: Protection sur raccorden	ment électrique de l'essuie-glace		
++) <u>Véhicule spécial</u> : largeur 3360 mm				
Inscription	sur le permis de circulation, page 4:			
- Feu tourn	ant clignotant obligatoire	•		
		,		
- Ne doit p	lS être utilisé comme véhicule de trar	isport.		
	us être utilisé comme véhicule de tran tre utilisé que pour la préparation de			
	is être utilisé comme véhicule de trar tre utilisé que pour la préparation de			
- Ne peut ê	tre utilisé que pour la préparation de	pistes de ski.		
- Ne peut ê	tre utilisé que pour la préparation de			

B